



Work Sh

quality
comfort
best r



Alle schoenen voor professioneel gebruik zijn CE-gekeurd volgens de toepassing van de geldende Europese normen.

EN-IO 20345: Veiligheidsschoenen (safety)

S3 veiligheidsschoenen bezitten volgende eigenschappen:

gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak / waterpenetratiweerstand en waterabsorptie / perforatiebestendige tussenzool / geprofileerde loopzool

S1P veiligheidsschoenen bezitten volgende eigenschappen:

S: gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak

P: penetratiebestendige tussenzool

HOE DE MEEST GESCHIKTE WERKSCHOEN KIEZEN?

Om werkzaamheden aan te vatten, heeft u een betrouwbare en duurzame uitrusting nodig. En dat begint al bij uw schoenen.

De juiste werkschoenen kiezen, is van cruciaal belang om een veilige werksituatie te creëren. Artelli® produceert verschillende types van werkschoenen, die telkens comfort en veiligheid combineren. Onze veiligheidsschoenen vindt u in verschillende prijscategorieën, waardoor u kan kiezen voor de werkschoen die precies past bij uw werkomgeving.





Extra versterking voor een optimale stabiliteit

Waterbestendig bovenleder

Topkwaliteit leder

Robuuste bescherming en antiperforatiezool

Hoogtechnologische schokabsorbtie

Antistatische en zelfreinigende zool

Hittebestendig tot 300°C

30 % meer grip op alle oppervlakken

Vibram® bezoling

Vibram® is de wereldleider in kwaliteitszolen uit rubber.

Ze gebruiken hun expertise van het bergbeklimmen om de meest slipvaste en comfortabele werkschoenen te creëren.

Elk nieuw Vibram® product wordt ontworpen met een uniek design en de geschikte materialen voor hun specifiek gebruik. Ze zijn het resultaat van een intensief proces van research and development en garanderen de beste bescherming, slipvastheid en duurzaamheid in alle weersomstandigheden en omgevingen.

GRIP EN BETROUWBAARHEID

Deze zool biedt **30% meer grip** voor het behalen van de hoogste antislipnorm. Vibram® is dan ook niet voor niets dé referentie in het bergbeklimmen.

MAXIMALE DUURZAAMHEID

Vibram® rubber/nitril heeft een goede weerstand tegen slijtage en **gaat tot 20% langer mee** dan een standaardzool.

ZELFREINIGEND

De **groeven zijn 6,5 mm diep**, maar door hun breedte ook zelfreinigend. Handig voor de bouwsector!

ANTISCHOK

Er werd een schokabsorptie voorzien aan de hiel voor extra comfort. Het hardere rubber aan de voet zorgt voor een betere ondersteuning van de voet.



quality best price
comfort

TIPS VOOR MAXIMALE HYGIENE IN VEILIGHEIDSSCHOENEN

- Draag bij voorkeur steeds sokken die specifiek ontworpen zijn voor veiligheidsschoenen en verwissel elke dag van paar.
- Zorg voor optimale hygiëne. Was de voeten met aangepaste hygiënische producten en droog ze goed af (ook tussen de tenen).
- Draag losse inlegzolen die je kan vervangen en laten drogen.
- Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maak je best gebruik van 2 paar schoenen. Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar goed drogen.
- Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden of vochtige omstandigheden.

UITLEG PICTOGRAMMEN



Stalen punten en zolen



Hittebestendig



Waterafstotend



Extra licht



Het prestatieniveau van het leder wordt aangeduid door middel van dit icoon. Hoe meer sterretjes, hoe hoger de kwaliteit.

SPORT ELITE PRO 8780 S3 HOGE SHOEN SRC HRO 1018736(xxx)



Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel. Schacht in bruin waterafstotend volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open structuur voor een optimale verluchting. Sportief en comfortabel model met een speciale, schokabsorberende samenstelling van de VIBRAM® zool, wat een betere stabiliteit en een optimale grip garandeert op alle oppervlakken.

- Voorzien van een VIBRAM zool voor ideale schokabsorptie en slipvastheid
- Geschikt tot temperaturen van 300°C
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Antibacteriële eigenschappen van de voering
- Nieuw en zeer comfortabele hydroflex gel binnenzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
nubuck	nitril	staal	staal	confort plus	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

SPORT PRO 8770 S3 HOGE SHOEN SRC HRO 1018737(xxx)



Sportieve veiligheidsschoen in zwart volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit met extra PU-bescherming vooraan op de neus. Sportief en comfortabel model met een speciale, schokabsorberende samenstelling van de VIBRAM® zool, wat een betere stabiliteit en een optimale grip garandeert op alle oppervlakken.

- Voorzien van een VIBRAM zool voor ideale schokabsorptie en slipvastheid
- Geschikt tot temperaturen van 300°C
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Extra enkelbescherming
- Antibacteriële eigenschappen van de voering
- Nieuw en zeer comfortabele hydroflex gel binnenzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
nubuck	nitril	staal	staal	confort plus	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

SPORT PRO 8770 S3 LAGE SHOEN SRC HRO 1018732(xxx)



Sportieve veiligheidsschoen in zwart volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit met extra PU-bescherming vooraan op de neus. Sportief en comfortabel model met een speciale, schokabsorberende samenstelling van de VIBRAM® zool, wat een betere stabiliteit en een optimale grip garandeert op alle oppervlakken.

- Voorzien van een VIBRAM zool voor ideale schokabsorptie en slipvastheid
- Geschikt tot temperaturen van 300°C
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Extra enkelbescherming
- Antibacteriële eigenschappen van de voering
- Nieuw en zeer comfortabele hydroflex gel binnenzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
nubuck	nitril	staal	staal	confort plus	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	industrie, transport en distributiesector, bouwnijverheid, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

WORKER PRO 8760 S3 HOGE SHOEN SRC 1018739(XXX)



Robuste veiligheidsschoen in volnerfleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming en tong tegen het binnendringen van stofdeeltjes. Deze schoen heeft een ultralichte bescherming in Spacium kunststof wat zorgt voor extra bescherming van de wreef.

- Afgewerkt in Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Reflecterende piping voor een betere zichtbaarheid in het donker
- Ultralichte bescherming in Spacium kunststof op de wreef



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	confort plus	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

CONSTRUCTOR PRO 8750 S3 HOGE SHOEN SRC 1018738(XXX)



De combinatie van kwaliteitsvol volnerfleder, gepolsterde afwerking aan de enkel en de conisch gevormde loopzool maakt van dit model een supercomfortabele veiligheidsschoen die geschikt is voor alle werkomstandigheden.

- Afgewerkt in Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware en metaalverwerkende industrie, in de bouw en constructie, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

WORKER PRO 8760 S3 LAGE SHOEN SRC 1018734(XXX)



Robuste veiligheidsschoen in volnerfleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming en tong tegen het binnendringen van stofdeeltjes. Deze schoen heeft een ultralichte bescherming in Spacium kunststof wat zorgt voor extra bescherming van de wreef.

- Afgewerkt in Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Reflecterende piping voor een betere zichtbaarheid in het donker
- Ultralichte bescherming in Spacium kunststof op de wreef



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	confort plus	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	industrie, transport en distributiesector, bouwnijverheid, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

CONSTRUCTOR PRO 8750 S3 LAGE SHOEN SRC 1018733(XXX)



De combinatie van kwaliteitsvol volnerfleder, gepolsterde afwerking aan de enkel en de conisch gevormde loopzool maakt van dit model een supercomfortabele veiligheidsschoen die geschikt is voor alle werkomstandigheden.

- Afgewerkt in Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Gepolsterde enkelbescherming



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware en metaalverwerkende industrie, in de bouw en constructie, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

CONTRACTOR PRO 8740 S3 HOGE SHOEN SRC 1018740(xxx)



Hoge veiligheidsschoen in zwart rundsplitleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming. De bimaterie loopzool met soepele tussenzool zorgt voor een ideale demping en draagcomfort, terwijl de hardere loopzool een optimale duurzaamheid garandeert. Een extra beschermneus in dezelfde materie voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën.

- Afgewerkt in Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Gepolsterde enkelbescherming
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid in het donker
- Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken van de veters
- Naadloze schacht om scheuren te vermijden



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsplitleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware bouwnijverheid, ruwbouw, metsers, klinkerleggers, vloerders, zowel binnen- als buitenwerk

INTERIOR PRO 8755 S1P LAGE SHOEN SRC 1018730(xxx)



Hedendaagse lichtgewicht, sportieve veiligheidsschoen in grijs splitleder met donkergrijze microvezels. De perforatie op de wreef zorgt voor luchtventilatie van de voorvoet en dus minder transpiratie.

- Ademactieve binnenvoering
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Opwaartse perforatie voor optimale ventilatie van de voet
- Penetratiebestendige tussenzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
splitleder	PU/PU	staal	staal	confort plus	EN-150 20345:2011	1 paar	36-47 (001-012)	middelzware toepassingen in droge omstandigheden, industrie, transport en distributiesector, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

CONTRACTOR PRO 8740 S3 LAGE SHOEN SRC 1018735(xxx)



Lage veiligheidsschoen in zwart rundsplitleder voor dagelijks gebruik van allerlei werkzaamheden. De bimaterie loopzool met de soepele tussenzool zorgt voor de ideale demping en draagcomfort, terwijl de hardere loopzool een optimale duurzaamheid garandeert.

- Afgewerkt in Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Drienaads gestikt voor extra versteviging



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsplitleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	industrie, transport en distributiesector, magazijnwerk, assemblage en onderhoudsdiensten

EXTREME BOOT CAP S3 LAARS 1010728(xxx)



Lederen veiligheidslaars met schacht in water- en olieafstotende nubuckleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. De laars heeft een goede grip op olie en vette oppervlakken en is uitstekend inzetbaar tijdens de koude wintermaanden.

- Voorzien van THINSULATE® voering
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Grijplossen voor comfortabel aan- en uittrekken
- Omgekeerde stiksels voor betere afvoer van vloeistoffen
- Diep profiel voor reiniging van de zool tijdens het lopen
- Wind- en waterdicht
- CI Cold Insulated



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
nubuck nerfleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware industrie en bouwnijverheid