

Ladders / Telescopische Ladders



MOUNTER
PAG. 84 PROFESSIONAL



NEVADA
PAG. 86 PROFESSIONAL



ROCKY
PAG. 88 PROFESSIONAL



ATLAS
PAG. 89 PROFESSIONAL



TELE-PROMATIC®
PAG. 92 PROFESSIONAL



TELE-XL 480
PAG. 94 HEAVY DUTY



ATLANTIS
PAG. 90 HEAVY DUTY



ALL ROUND
PAG. 91 HOME & GARDEN



TELE-LOGIC 420
PAG. 95 HOME & GARDEN

Mounter




3-delige reformladder



Eenvoudig uit te schuiven door automatisch vergrendelende schommelhaak



Uniek lichtgewicht I-profiel met D-sport voor gemakkelijk in- en uitschuiven van de ladder



Unieke diepe D-sport (45 mm) met groot horizontaal anti-slipstavlak voor meer stacomfort



Drukvaste spreidbeveiliging voorkomt ongewild inklappen (3-delige reformladder)



Robuuste stabiliteitsbalk (2- en 3-delige reformladder)



Voorzien van toprollen, zodat het in- en uitschuiven tegen de gevel wordt vergemakkelijkt (2-delige schuifladder, 3-delige reformladder)

ladder met lichtgewicht I-profiel is geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

- Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
- De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen

**Mounter reformladder
2 x 8 en 3 x 8
compact, dus makkelijk
te transporteren**





2-delige schuifladder*



2-delige reformladder



2-delige reformladder



liftmachinekamerladder

MOUNTER - aluminium ladder (gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige schuifladder* (incl. touwoptreksysteem en toprollen)	124816	ZS 2080	2 x 16	4.45	7.95	-	8.75	22.7
	124818	ZS 2090	2 x 18	5.00	8.80	-	9.55	26.7
	124820	ZS 2099	2 x 20	5.55	9.85	-	10.60	32.5
2-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk)	122408	ZR 2040	2 x 8	2.30	3.90	3.20	4.80	13.9
	122410	ZR 2050	2 x 10	2.80	5.00	3.75	5.90	16.2
	122412	ZR 2060	2 x 12	3.35	6.05	4.30	6.90	18.6
	122414	ZR 2070	2 x 14	3.85	6.90	4.75	7.70	21.0
3-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk en toprollen)	123608	ZR 3055	3 x 8	2.30	5.30	4.00	6.15	18.8
	123610	ZR 3072	3 x 10	2.80	6.65	4.55	7.50	23.9
	123612	ZR 3083	3 x 12	3.35	8.00	5.10	8.80	28.2
	123614	ZR 3099	3 x 14	3.90	9.35	5.65	10.10	34.1
2-delige liftmachinekamerladder	125016	ZML 2040	2 x 8	2.30	-	-	3.70	14.0

* 2-delige schuifladders zijn niet voorzien van stabiliteitsbalk (alleen verplicht bij reformladders), wel te bestellen voor extra stabiliteit (art.nr. 736092)



Mobile Safety®

Nevada



3-delige reformladder



Het unieke ergonomische kokerprofiel met ERGO-GRIP zorgt voor een natuurlijke houding van armen en handen



De extra hoge sport (30 mm) geeft optimale steun aan de scheenbenen



Zeer prettig stacomfort door het extra diepe horizontale antislip-stavlak (41 mm)



Door de kunststofgeleiding kan de ladder soepel in- en uitgeschoven worden



Voorzien van toprollen, zodat het in- en uitschuiven tegen de gevel wordt vergemakkelijkt (2-delige opsteekladder, 2- en 3-delige reformladder)



De uitgebogen bomen (opsteek- en reform uitvoering) geven extra stabiliteit

De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerprofiel, is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

- De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik
- Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm
- De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen
- Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar
- De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker



enkel rechte ladder



2-delige opsteekladder



2-delige reformladder

NEVADA - aluminium kokerladder (gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel rechte ladder	240108	NZER 1024	1 x 8	2.45	-	-	3.40	6.0
	240110	NZER 1030	1 x 10	3.05	-	-	4.00	7.0
	240112	NZER 1036	1 x 12	3.60	-	-	4.50	8.5
	240114	NZER 1041	1 x 14	4.15	-	-	5.05	9.5
	240116	NZER 1047	1 x 16	4.70	-	-	5.60	10.5
	240120	NZER 1058	1 x 20	5.85	-	-	6.70	13.5
2-delige opsteekladder (incl. toprollen vanaf 2 x 12)	241210	NZO 2052	2 x 10	2.95	5.15	-	6.05	15.0
	241212	NZO 2063	2 x 12	3.50	6.25	-	7.10	19.0
	241214	NZO 2072	2 x 14	4.05	7.10	-	7.90	26.0
2-delige reformladder (incl. toprollen vanaf 2 x 12)	242208	NZR 2041	2 x 8	2.35	4.00	3.30	4.90	12.0
	242210	NZR 2052	2 x 10	2.95	5.15	3.90	6.05	15.0
	242212	NZR 2063	2 x 12	3.50	6.25	4.45	7.10	19.0
	242214	NZR 2072	2 x 14	4.05	7.10	4.95	7.90	26.0
3-delige reformladder (incl. toprollen)	242308	NZR 3058	3 x 8	2.45	5.80	4.25	6.65	19.0
	242310	NZR 3075	3 x 10	3.05	7.50	4.80	8.30	28.4
	242312	NZR 3083	3 x 12	3.60	8.30	5.35	9.10	33.2
	242314	NZR 3094	3 x 14	4.15	9.45	5.90	10.20	41.3




Mobile Safety®

Rocky



Voorzien van uitgebogen bomen, voor extra stabiliteit en veiligheid



De 3-delige Rocky is voorzien van toprollen, wat het in- en uitschuiven tegen de gevel vergemakkelijkt



De 3-delige Rocky is voorzien van drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik

De Rocky industrieladder is een aluminium kokerprofielladder, voorzien van rond gefelste sporten. Deze sporten hebben een horizontaal stavlak van 27 mm. Het afgeronde kokerprofiel zorgt voor een goede grip en maakt de ladder zeer sterk en duurzaam.

ROCKY - aluminium kokerladder (blank)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder	150210	DR 2 x 10	2 x 10	3.00	4.95	3.95	5.85	14.0
	150212	DR 2 x 12	2 x 12	3.55	5.80	4.45	6.65	19.5
	150214	DR 2 x 14	2 x 14	4.10	6.95	5.00	7.80	24.5
3-delige reformladder (incl. toprollen)	150310	DR 3 x 10	3 x 10	3.00	6.95	4.75	7.80	27.5
	150312	DR 3 x 12	3 x 12	3.60	8.10	5.35	8.90	32.0



Mobile Safety®

Bouwladder Atlas



De diepe horizontale D-sporten (37 mm) geven extra steun aan de voeten, waardoor er in comfortabele positie kan worden gewerkt



De Bouwladder Atlas (enkel recht) is speciaal ontwikkeld voor diverse werkzaamheden op de bouwplaats. Deze blanke ladder heeft een uniek lichtgewicht aluminium I-profiel, geschikt voor intensief professioneel gebruik.

ATLAS - aluminium ladder (blank)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Max. werkhoopte (m)	Gewicht (kg)
Enkel rechte ladder	111010	AER 1029	1 x 10	2.90	3.85	6.0
	111012	AER 1034	1 x 12	3.40	4.35	7.5
	111014	AER 1040	1 x 14	4.00	4.90	9.0
	111016	AER 1045	1 x 16	4.50	5.40	10.0



Mobile Safety®

Atlantis



De reformladders zijn voorzien van handige toprollen en een extra veilige drukvaste spreidbeveiliging



Extra stacomfort door 37 mm diep horizontaal stavlak van de unieke Altrex sporten met D-vorm



Door de reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen



Opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder



Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar

De Atlantis is een blauw gecoate, robuust uitgevoerde ladder. Verkrijgbaar als 2-delige opsteek- en reformladder en 3-delige opsteek-/reformladder.

ATLANTIS - aluminium ladder

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberglengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder	119210	ATR 2046	2 x 10	2.60	4.60	3.60	5.65	11.9
	119212	ATR 2056	2 x 12	3.10	5.60	4.10	6.60	13.9
	119214	ATR 2064	2 x 14	3.60	6.40	4.60	7.30	15.9
3-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk en toprollen)	119310	ATR 3062	3 x 10	2.60	6.20	4.30	7.10	17.7
	119312	ATR 3077	3 x 12	3.10	7.70	4.80	8.50	23.0



Mobile Safety®

All Round



Extra stacomfort door 32 mm diep, horizontaal stavlak van de D-sport



Toprollen vergemakkelijken in- en uitschuiven langs de gevel (3-delig) en voorkomen beschadigingen



De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder



Door reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen



Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar

De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. Deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige opsteek-/reformladder.

ALL ROUND - aluminium ladder

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Enkele rechte ladder	108308	AR 1020	1 x 8	2.05	2.05	-	3.00	3.2
	108310	AR 1025	1 x 10	2.55	2.55	-	3.50	3.9
	108312	AR 1030	1 x 12	3.05	3.05	-	4.00	4.7
2-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk)	108408	AR 2040	2 x 8	2.05	3.65	3.10	4.55	7.7
	108410	AR 2050	2 x 10	2.55	4.65	3.65	5.50	9.2
	108412	AR 2060	2 x 12	3.05	5.65	4.05	6.50	11.8
	108414	AR 2065	2 x 14	3.55	6.15	4.55	7.00	14.4
3-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk en toprollen)	108507	AR 3045	3 x 7	1.85	4.40	3.60	5.30	10.8
	108519	AR 3060	3 x 9	2.35	5.90	4.05	6.75	14.0
	108510	AR 3070	3 x 10	2.60	6.65	4.30	7.50	16.5
	108512	AR 3080	3 x 12	3.10	7.65	4.80	8.45	21.8



Mobile Safety®

Tele-ProMatic®



Worldwide Patent



- Met Toolbag
- 5Kg inhoud mee omhoog te schuiven



- Eénhandsbediening
- Automatisch inschuifbaar



- Extra diepe sporten
- Langdurig stacomfort

De Tele-ProMatic® is de eerste professionele telescopische ladder met geïntegreerde muurafhouder met Toolbag. Deze telescopische ladder is automatisch inschuifbaar en heeft extra diepe sporten. De Tele-ProMatic® is op variabele werkhoogtes te gebruiken. Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten zoals inspectie, reparatie en onderhoud. De Tele-ProMatic® is handig mee te nemen in de los verkrijgbare Backpack Trolley.




Mobile Safety®

Backpack Trolley

Compact transport

Geïntegreerde muurafhouder

Diepe sport: stacomfort



Telescopische ladder



Handig mee te nemen in bijpassende Backpack Trolley (los verkrijgbaar)



Extra diepe sporten met unieke drukverdeling voor de voet zorgt voor langdurig stacomfort




Unieke éénhands bediening. Na ontgrendelen in één keer volledig automatisch inschuifbaar



Speciale doppen beschermen de muur



Unieke geïntegreerde muurafhouder met Toolbag; wereldwijd gepatenteerd Ook zonder muurafhouder te gebruiken



Robuuste anti-slip voeten

TELE-PROMATIC® - aluminium telescopische ladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Tele-Promatic 420	500338	1 x 11	0.83	3.20	4.20	12.3
Tele-Promatic 480	500339	1 x 13	0.89	3.80	4.80	14.9
Backpack Trolley 420	500344					
Backpack Trolley 480	500345					

Hoogte 4.20/4.80 m




Met Toolbag



Bescherm doppen




Antislip voeten



Tele-XL 480



Op variabele werkhoogtes te gebruiken tot 4.80 m



Zeer compact op te bergen (ingeschoven 49 x 83 cm) en te transporteren



Zeer eenvoudig met één hand te bedienen



Robuuste voeten met antislip



Prettig te dragen door ergonomische grip

De Tele-XL 480 is een zeer gebruiksvriendelijke professionele telescopische ladder die toepasbaar is voor uiteenlopende werkzaamheden. Deze telescopische ladder heeft een variabel in te stellen werkhoogte tot 4.80 m en een comfortabel stavlak door een sportdiepte van 40 mm. De Tele-XL 480 is te gebruiken voor het zwaardere kluswerk, maar ook voor professionele werkzaamheden.

TELE-XL 480 - aluminium telescopische ladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Tele-XL 480	500336	1 x 13	0.83	3.80	4.80	13.9




Mobile Safety®


TeleLogic 420



Op acht variabele werkhogtes te gebruiken tot 4.20 m



Zeer compact op te bergen (ingeschoven 48 x 77 cm) en te transporteren



Zeer eenvoudig met één hand te bedienen



Robuuste voeten met antislip



Prettig te dragen door ergonomische grip

De TeleLogic 420 is een zeer gebruiksvriendelijke telescopische ladder die toepasbaar is voor uiteenlopende werkzaamheden. Deze telescopische ladder heeft een variabel in te stellen werkhogte tot 4.20 m en een comfortabel stavlak door een sportdiepte van 40 mm.

TELELOGIC 420 - aluminium telescopische ladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
TeleLogic 420	500337	1 x 11	0.77	3.20	4.20	10.9



Mobile Safety®