



Construction equipment

INDEX

persluchttechniek	Elektrische mixers	326
	Elektrische wandschuurder	327
lassen en snijden	Elektrische plafond- en wandschuurder	327

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

ELEKTRISCHE MIXERS

- 1100 W
- Inclusief mengstaaf



- MX 1100 is een ergonomisch gestylde mixer dewelke zijn deugdelijkheid reeds lang bewezen heeft
- De machine is voorzien van een koppelfeedback functie dewelke ervoor zorgt dat het maximale koppel behouden blijft bij elke ingestelde snelheid
- Traploze snelheidsregeling op het handvat verhoogt de efficiëntie van de mixer
- Standaard is de mixer voorzien van een meegeleverde mengstaaf M14
- Voorzien van een schokbestendig motorhuis met extern bereikbare koolborstels
- Standaard met 2-weg mengstaaf dia. 120 mm

PROFESSIONAL

MX 1100 W	
Bestelnr. (1-230 V)	40150
Vermogen	1100 W
Koppel	11 Nm
Aantal schakelstanden	1
Snelheid onbelast	250-700 t/min.
Opname draadspindel	M14
Max. dia. mengstaven	120 mm
Gewicht	3,6 kg
Prijs excl. BTW	169 €

VERVANGMENGSTAAF		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40155	Mengstaaf 2 bladen (dia. 120 mm)	19 €

- 1600 W
- Inclusief mengstaaf



- MX 1600 is een ergonomisch gestylde mixer dewelke zijn deugdelijkheid reeds lang bewezen heeft
- De machine is voorzien van een koppelfeedback functie dewelke ervoor zorgt dat het maximale koppel behouden blijft bij elke ingestelde snelheid
- Traploze snelheidsregeling op het handvat verhoogt de efficiëntie van de mixer
- Standaard is de mixer voorzien van een meegeleverde mengstaaf M14
- Voorzien van een schokbestendig motorhuis met extern bereikbare koolborstels
- Standaard met 3-weg mengstaaf dia. 160 mm

PROFESSIONAL

MX 1600 W	
Bestelnr. (1-230 V)	40160
Vermogen	1600 W
Koppel	42,7/29,9 Nm
Aantal schakelstanden	2
Snelheid onbelast	180-350/280-550 t/min.
Opname draadspindel	M14
Max. dia. mengstaven	160 mm
Gewicht	5,6 kg
Prijs excl. BTW	299 €

VERVANGMENGSTAAF		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40165	Mengstaaf 3 bladen (dia. 160 mm)	27 €

ELEKTRISCHE WANDSCHUURDER

- HS 225 is de ideale handschuurmachine voor het schuren op gemakkelijk bereikbare plaatsen
- Dankzij zijn laag gewicht is dit de ideale en snelste machine voor het schuren tot op schouderhoogte
- Geringe stofontwikkeling dankzij de geïntegreerde stofafzuigvoorziening
- De motor is traploos regelbaar en is voorzien van een elektronische "feedbackfunctie" dewelke de ingestelde motorsnelheid constant houdt bij toenemende belasting wat een optimaal schuurresultaat tot gevolg heeft
- Dankzij het afneembare halfmaantje vooraan de machine is de machine uiterst geschikt voor te werken tot in de kleinste hoeken.
- Geleverd in kunststofkoffer
- De HS 225 vormt de perfecte aanvulling op de DRS 225 plafond- en wandschuurder

- 1200 W
- Geleverd in koffer
- Traploos regelbaar



PROFESSIONAL

HS 225	
Bestelnr. (1-230 V)	40705
Vermogen	1200 W
Toerental onbelast	1300 t/min.
Toerental belast	390-780 t/min.
Diameter schuurkop	225 mm
Lengte	550 mm
Gewicht	3 kg
Prijs excl. BTW	349 €

VELCRO SCHUURSCHIJVEN DIA. 225			
Bestelnr.	40755	40760	40765
Korrel	80	120	180
Prijs excl. BTW	3,90 €	3,90 €	3,90 €

ELEKTRISCHE PLAFOND- EN WANDSCHUURDER

- DRS 2250 wandschuurder is de ideale schuurmachine voor het opschuren van pleisterwanden, gyprocwanden alsook voor het schuren van plafonds tot een hoogte van 3 meter zonder het gebruik van stellingen
- Geringe stofontwikkeling dankzij de geïntegreerde stofafzuigvoorziening
- De schuurkop kan in alle kanten meebewegen door de kardangewrichten
- De motor is laaggeplaatst waardoor de ergonomie sterk verhoogt en het schuurwerk tot een minimale inspanning herleidt
- Krachtige en in toerental traploze regelbare motor
- Standaard geleverd in draagtas

- Kardangewricht
- Traploos regelbaar



Koolstofborstels gemakkelijk vervangbaar



Standaard geleverd met draagtas

PROFESSIONAL

DRS 2250	
Bestelnr. (1-230 V)	40700
Vermogen	550 W
Toerental onbelast	650-1600 t/min.
Toerental belast	280-950 t/min.
Diameter schuurkop	225 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	4,5 kg
Prijs excl. BTW	599 €

VELCRO SCHUURSCHIJVEN DIA. 225			
Bestelnr.	40755	40760	40765
Korrel	80	120	180
Prijs excl. BTW	3,90 €	3,90 €	3,90 €