




Houtbewerking

INDEX

persluchttechniek	Invalcirkelzaag met geleidingsrail	330
	Radiaal afkortzaagmachine	330
lassen en snijden	Rolstaanders	331
	Stofafzuigingsmachines	332-333
metaalbewerking	Toebehoren stofafzuigingsmachines	333
	Bandschuurmachine	334
werkplaatsinrichting	Werkbanken voor houtbewerking	334-335
handgereedschap		
pomptechniek		
stroo maggregaten		
construction equipment		
houtbewerking		
cleaning equipment		

INVALCIRKELZAAG MET GELEIDINGSRAIL

- 1150 W
- 0-45°
- Geleverd in koffer



- De DS 1600 invalcirkelzaag heeft een maximale zaagcapaciteit van 55 mm
- Samen met de bijgeleverde geleidingsrail van 1400 mm is dit de ideale machine voor:
 - het inkorten van binnendeuren
 - het op maat zagen van plaatmateriaal, gipsvezelplaten etc.
 - het leggen van parket, laminaat, vloeren, etc.
- Deze machine onderscheidt zich duidelijk van de traditionele cirkelzaagmachine d.m.v. zijn invalstelsel, waardoor deze ook temidden van plaatmateriaal kan aanzetten!
- In optie kan U de geleidingsrail verlengen door middel van de verbindingstaven

PROFESSIONAL

DS 1600	
Bestelnr. (1-230 V)	12470
Opgenomen vermogen	1150 W
Verstek	0-45°
Draaisnelheid	5500 t/min.
Dia. zaagblad/asgat	160 mm/20 mm
Max. zaagcapaciteit 90°	55 mm
Max. zaagcapaciteit 45°	35 mm
Gewicht	4,8 kg
Prijs excl. BTW	299 €

VERBINDINGSLAT GELEIDINGSRAIL

Bestelnr. (1-230 V)	12482
Prijs excl. BTW	15,90 €

ALUMINIUM GELEIDINGSRAIL 1400 MM

Bestelnr. (1-230 V)	12480
Prijs excl. BTW	79 €

RADIAAL AFKORTZAAGMACHINE

- Inductiemotor 1600 W
- 3 x 45°



- Krachtige, geluidsarme inductiemotor van 1600W
- 3-voudig verstek (3x45°)
- Vaste verstekpunten (memofunctie: 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°)
- Precisie kogellagering voor trekfunctie tot 300mm
- Solide, trillingsarme machinebouw uit giet-aluminium
- Standaard met motorrem
- Incl. spanklem, aanslag en widia-zaagblad

PROFESSIONAL

TZ 300	
Bestelnr. (1-230 V)	12450
Vermogen	1600 W
Toerental	2850 t/min.
Dia. zaagblad / asgat	250 mm/30 mm
Verstekmogelijkheden	3 x 45°
Zaaghoogte bij 90°/45°	60 mm/60 mm
Zaagbreedte bij 90°/45°	300 mm/212 mm
Gewicht	22 kg
Prijs excl. BTW	399 €



ROLSTAANDERS

- Robuuste rolstaander ideaal voor plank- en plaatmateriaal
- Stevige constructie met een draagkracht tot 100kg (profiel: 38mm)
- Eenvoudige vergrendeling op de gewenste hoogte (konisch profiel - kan niet zakken)
- Exentrische instelling van de steunvoeten, ideaal voor op oneffen ondergrond
- Volledig gemonteerd

PROFESSIONAL

	HB 300	HB 300 R
Bestelnr.	12525	12530
Min./Max. hoogte	760 mm/1190 mm	760 mm/1190 mm
Max. draagkracht	100 kg	100 kg
Prijs excl. BTW	65 €	69 €

Vlakke rol

Kogelrol

- 300 mm breed
- Tot 100 kg
- Voor professionals




- Combinatie rolstaander (vlakke rol, kogels) voor plank en plaatmateriaal
- Van vlakke rolstaander naar kogelrolstaander in een fractie van een seconde
- Stevige constructie met een draagkracht tot 100kg (profiel: 38mm)
- Eenvoudige vergrendeling op de gewenste hoogte (konisch profiel - kan niet zakken)
- Excentrische instelling van de steunvoeten, ideaal voor op oneffen ondergrond
- Gemakkelijk te transporteren
- Volledig gemonteerd

PROFESSIONAL

	HBC 300
Bestelnr.	12540
Min./Max. hoogte	760 mm/1190 mm
Max. draagkracht	100 kg
Prijs excl. BTW	73 €

- 300 mm breed
- Tot 100 kg
- 2 in 1
- Voor professionals



- Combinatie rolstaander (vlakke rol, kogels) voor plank en plaatmateriaal
- Van vlakke rolstaander naar kogelrolstaander in een fractie van een seconde
- Stevige constructie met een draagkracht tot 200kg (profiel: 50mm)
- Dubbele vergrendeling bij hoogte instelling (konisch profiel - kan niet zakken)
- Excentrische instelling van de steunvoeten, ideaal voor op oneffen ondergrond
- Gemakkelijk te transporteren
- Volledig gemonteerd

PROFESSIONAL

	HBC 350
Bestelnr.	12515
Min./Max. hoogte	760 mm/1190 mm
Max. draagkracht	200 kg
Prijs excl. BTW	79 €

- 350 mm breed
- Tot 200 kg
- 2 in 1
- Voor professionals




- Combinatie rolstaander (vlakke rol, steun, kogels) voor plank en plaatmateriaal
- Van vlakke rolstaander naar kogelrolstaander in een fractie van een seconde
- Stevige constructie met een draagkracht tot 200kg (profiel: 50mm)
- Dubbele vergrendeling bij hoogte instelling (konisch profiel - kan niet zakken)
- Excentrische instelling van de steunvoeten, ideaal voor op oneffen ondergrond
- Volledig gemonteerd

PROFESSIONAL

	HB 3-IN-1
Bestelnr.	12520
Min./Max. hoogte	730 mm/1120 mm
Max. draagkracht	200 kg
Prijs excl. BTW	89 €

- 340 mm breed
- Tot 200 kg
- 3 in 1
- Voor professionals



- Robuuste 3-delige kogelrolstanders ideaal voor plaatmateriaal
- Stevige constructie met een draagkracht tot 200kg (profiel: 50mm)
- Dubbele vergrendeling bij hoogte instelling (konisch profiel - kan niet zakken)
- Excentrische instelling van de steunvoeten, ideaal voor op oneffen ondergrond
- Volledig gemonteerd

PROFESSIONAL

	HBC 303 R
Bestelnr.	12535
Min./Max. hoogte	700 mm/1120 mm
Max. draagkracht	200 kg
Prijs excl. BTW	125 €

- 300 mm breed
- Tot 200 kg
- 3 rijen kogelrollen met 24 kogelrollen voor beweging in alle richtingen
- Voor professionals



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

STOFAFZUIGINGSMACHINES

- Uiterst robuust en zeer degelijke afwerking
- Overgedimensioneerde motoren
- Optioneel: aanzuigslang (in gewenste lengte verkrijgbaar)

Linnen filterzak



Opvangzak PVC



Aanzuigslang Ø 100mm



- 1200 m³/u
- 1x100 mm



Optioneel: filterpatroon
(3u - 99,4%)



PROFESSIONAL

SPA 1200	
Bestelnr. (1-230 V)	12019
Motorvermogen	3/4 PK
Zuigcapaciteit	1200 m ³ /u
Inlaatdiameter	1x100 mm
Opvangzakken	1
Gewicht	40 kg
Prijs excl. BTW	299 €

TOEBEHOREN SPA 1200

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12140	Linnen filterzak (dia. 350 - H 780 mm)	27,50 €
12106	Opvangzak PVC (dia. 350 - H 800 mm) - per 10	15,90 €
12100	Aanzuigslang per meter (dia. 100 mm)	18,50 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €
12040	Filterpatroon met 5,8 m ² (per stuk) Ø350 x 660 (3u - 99,4%)	259,00 €

- 2000 m³/u
- 2x100 mm

- Manueel filterreinigingssysteem met interne flappen



Optioneel: filterpatroon
(3u - 99,4%)



PROFESSIONAL

SPA 2003	
Bestelnr. (1-230 V)	12020
Bestelnr. (3-400 V)	12010
Motorvermogen	2 PK
Zuigcapaciteit	2000 m ³ /u
Inlaatdiameter	1x125 mm/2x100 mm
Opvangzakken	1
Gewicht	70 kg
Prijs excl. BTW	429 €

TOEBEHOREN SPA 2003

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12130	Linnen filterzak (dia. 500 - H 860 mm)	49,00 €
12105	Opvangzak PVC (dia. 500 - H 1200 mm) - per 10	15,90 €
12100	Aanzuigslang per meter (dia. 100 mm)	18,50 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €
12050	Filterpatroon met 11 m ² (per stuk) Ø500 x 660 (3u - 99,4%)	289,00 €

- 3000 m³/u
- 3x100 mm

- Manueel filterreinigingssysteem met interne flappen



Optioneel: filterpatroon
(3u - 99,4%)



PROFESSIONAL

SPA 3000	
Bestelnr. (3-400 V)	12031
Motorvermogen	3 PK
Zuigcapaciteit	3000 m ³ /u
Inlaatdiameter	1x150 mm/3x100 mm
Opvangzakken	2
Gewicht	80 kg
Prijs excl. BTW	599 €

TOEBEHOREN SPA 3000

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12130	Linnen filterzak (dia. 500 - H 860 mm)	49,00 €
12105	Opvangzak PVC (dia. 500 - H 1200 mm) - per 10	15,90 €
12100	Aanzuigslang per meter (dia. 100 mm)	18,50 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €
12050	Filterpatroon met 11 m ² (per stuk) Ø500 x 660 (3u - 99,4%)	289,00 €

STOFAFZUIGINGSMACHINES

- Stationaire, uiterst krachtige stofafzuiging (5 PK)
- Uiterst robuust en zeer degelijke afwerking
- Overgedimentioneerde motoren
- Hoge aanzuigcapaciteit (5000 m³/u)
- Optioneel: aanzuigslang (in gewenste lengte verkrijgbaar)



PROFESSIONAL

SPA 5000	
Bestelnr. (3-400 V)	12035
Motorvermogen	5 PK
Zuigcapaciteit	5000 m ³ /u
Inlaatdiameter	1x175/4x100 mm
Opvangzakken	3
Gewicht	140 kg
Prijs excl. BTW	1529 €

TOEBEHOREN SPA 5000		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12135	Linnen filterzak (dia. 500 - H 1100 mm)	63,90 €
12105	Opvangzak PVC (dia. 500 - H 1200 mm) - per 10	15,90 €
12100	Aanzuigslang per meter (dia. 100 mm)	18,50 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €
12050	Filterpatroon met 11 m ² (per stuk) Ø500 x 660 (3u - 99,4%)	289,00 €



5000 m³/u
4x100 mm

- Manueel filterreinigingssysteem met interne flappen



Optioneel: filterpatroon (3u - 99,4%)

- Mobiele stofzuiging, ontworpen naar de nieuwste richtlijnen
- Harmonica filter met een filteroppervlak van 5,8 m²
- De zuigkracht wordt aangegeven door een vacuümeter
- De filter is eenvoudig te reinigen door het manueel reinigingssysteem met interne flappen
- Door het kijkglas is goed te zien wanneer de zakken moeten vervangen worden
- Eenvoudige opvangzakwissel
- Optioneel: aanzuigslang (in gewenste lengte verkrijgbaar)

PROFESSIONAL

SPA 2000 SPECIAL	
Bestelnr. (3-400 V)	12036
Motorvermogen	3 PK
Zuigcapaciteit	2000 m ³ /u
Filteroppervlak	5,8 m ²
Filtercapaciteit	3 micron
Inlaatdiameter	1x125/2x100 mm
Geluidsniveau	67 dB(A)
Opvangzakken	1
Gewicht	87 kg
Prijs excl. BTW	2499 €

TOEBEHOREN SPA 2000 SPECIAL		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12105	Opvangzak PVC (dia. 500 - H 1200 mm) - per 10	15,90 €
12100	Aanzuigslang per meter (dia. 100 mm)	18,50 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €



2000 m³/u
Filteringssysteem

- Manueel filterreinigingssysteem met interne flappen



Standaard: filterpatroon (3u - 99,4%)

SLANGVERBINDING


Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12052	Slangverbinding (2x100 mm)	7,90 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €

T-STUK

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12051	T-stuk (3x100 mm)	18,90 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €

AFSLUITSTUK

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
12053	Afsluitstuk (2x100 mm)	12,90 €
12164	Spanring voor aanzuigslang (dia. 100 mm)	3,90 €



BANDSCHUURMACHINE



- Schuurband zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Beide tafels onder hoek verstelbaar
- Inclusief onderstel
- Voorzien van aansluitmond voor stofafzuiging dia. 100 mm
- Super stevige constructie garandeert een trillingsvrije loop

PROFESSIONAL

SK 2000

Bestelnr. (1-230 V)	18007
Motorvermogen	2200 W
Schuurband	150x2000 mm
Bandsnelheid	13 m/sec
Aandrijfwiel dia.	70x153 mm
Schuurvlak	150x793 mm
Werktafel voor	793x270 mm
Werktafel achter	567x253 mm
Machinehoogte	810 mm
Afzuigaansluiting	100 mm
Gewicht	64 kg
Prijs excl. BTW	1099 €

TOEBEHOREN SK 2000

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
18045	Schuurband (K 40) - per 3 stuks	54,90 €
18046	Schuurband (K 60) - per 3 stuks	49,90 €
18047	Schuurband (K 120) - per 3 stuks	44,90 €



WERKBANKEN VOOR HOUTBEWERKING - 2 WERKPLAATSEN



Dikte werkplaat:
40mm

Incl. 2 paar
rechte bankhaken



- Afmeting tafelloppervlak: 1400x800x100 mm

MOD. 64

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.030	1800x1120x860 mm	110 kg	1649 €

WERKBANKEN VOOR HOUTBEWERKING - 4 WERKPLAATSEN



Dikte werkplaat:
40mm

Incl. 4 paar
rechte bankhaken



- Afmeting tafelloppervlak: 1300x1300x90 mm

MOD. 67

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.031	1620x1620x880 mm	110 kg	1879 €



Dikte werkplaat:
40mm

Incl. 8 paar
ronde
bankhaken in alu



- Afmeting tafelloppervlak: 1300x1300x90 mm

MOD. 69

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.032	1620x1620x880 mm	110 kg	1849 €

WERKBANKEN VOOR HOUTBEWERKING



I Afmeting tafelloppervlak: 1700x640x110 mm

MOD. 160

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.001	1920x850x890 mm	75 kg	990 €



I Afmeting tafelloppervlak: 2000x640x110 mm

MOD. 161

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.002	2220x850x890 mm	80 kg	1029 €



I Afmeting tafelloppervlak: 2000x640x120 mm

MOD. 162

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.010	2220x850x900 mm	109 kg	1299 €



I Afmeting tafelloppervlak: 2000x640x120 mm

MOD. 163

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.011	2080x850x900 mm	109 kg	1349 €



I Afmeting tafelloppervlak: 2000x640x120 mm

MOD. 166

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.021	2220x850x900 mm	116 kg	1549 €



I Afmeting tafelloppervlak: 2150x640x120 mm

MOD. 168

Bestelnr.	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
800.022	2370x850x900 mm	120 kg	1549 €



OPTIE: KIPLADE MOD. 187

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs excl. BTW
810.906	1500x370x200 mm	679 €



OPTIE: LADENBLOK MOD. 182

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs excl. BTW
810.902	860x455x400 mm	699 €



OPTIE: ONDERPLAAT

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs excl. BTW
810.904	700x430x20 mm	99 €
810.905	1550x430x20 mm	143 €



OPTIE: LADE MOD. 181

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs excl. BTW
810.901	500x510x120 mm	89 €