



EVERCLEAN bvba

Als het echt rein moet zijn

DiBO
CLEANING SYSTEMS

Official Dealer Vlaanderen

VACUUM CLEANERS














STOF- / STOFWATERZUIGERS

STOF- / STOFWATERZUIGERS

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines;

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO n.v. op 01/09/2013. (V.09/2013)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO n.v. uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.
- In deze catalogus is gebruik gemaakt van iconen, hieronder vindt u de betekenis per icoon uitgelegd.

ICONS			
			
code	vacuüm	luchtverplaatsing	sproeidruk
			
ketelinhoud	geluidsniveau	inhoud vuilwatertank	opgenomen vermogen
			
lengte voedingskabel	afmetingen	gewicht	

INHOUDSOPGAVE

VACUUM CLEANERS

STOFZUIGER

- P13 D



P.4

STOFWATERZUIGERS

- P30 WD / P30 WDS



P.6

WATERZUIGER

- P50 WP



P.8

TAPIJTREINIGER

- P7 SE



P.10



P13 D

GELUIDSARME STOFZUIGER

Het betreft hier een compacte lichtgewicht en uiterst ergonomische stofzuiger, compleet geleverd inclusief toebehoren. De P13 D is bovendien met een geluidsproductie van amper 62 dB, een zeer geluidsarme stofzuiger. Dit tesamen met een zuigkracht die instelbaar is op het toestel zelf, maakt dat de P13 D aanpasbaar is voor elk soort ondergrond. Leent zich uitstekend voor gebruik in hotels, zorginstellingen, kinderdagverblijven etc ...



GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 62 dB

KRACHTIG
60 l/s en maximale vacuüm van 209 mbar

Gepatenteerde REGELFUNCTIE
voor de zuigkracht

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal
ontworpen chassiscover

BEWEEGBAAR
Stevige wielbasis met
rubberen wielen waarvan 2
zwenkwielen



Handige opberging van de elektrokabel






4 bevestigingspunten voor het opbergen van de hulpstukken



ERGONOMISCH en lichtgewicht (4,8 kg) stofzuiger, met hulpstukken gemakkelijk met één hand te dragen.

STANDAARD TOEBEHOREN:


 2,5 m flexibele
 zuigslang met handvat
 code: 3.8023.106025

 1. Vloerzuigmond voor
 droogzuigen
 code: 3.8023.106027
 2. Kierenzuigmond
 code: 3.8023.101023
 3. Bekledings- en
 meubelzuigmond
 code: 3.8023.106028

 Afsluitbare microfleece
 filterzak (per 10 stuks)
 code: 3.8023.106013

 Microfleece filterkorf
 t.b.v. motor
 code: 3.8023.111125

 RVS telescopische
 zuigbuis
 code: 3.8023.111133

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Werken zonder filterzak is mogelijk dankzij de uitwasbare filterkorf ter bescherming van de vacuümmotor
- Afneembare elektrokabel van 10 m
- Draaibare bevestiging van de zuigslang
- Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar en de bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm vloerzuigmond

UITVOERINGEN:

P13 D										
	TYPE									
		m^3/h	$mbar$	l	W	m	dB	mm	kg	
3.108.010	P13 D	216	290	13	1250 (1x230 V)	10	62	290x400x405	4,8	

OPTIONELE TOEBEHOREN:



Turbo vloerzuigmond



HEPA H12 patroonfilter

P13 D

3.8023.106012	Turbo vloerzuigmond 284 mm
3.8023.111132	HEPA H12 patroonfilter

P30 WD / P30 WDS

STOFWATERZUIGERS

2 professionele stofwaterzuigers met dubbele zuigmonden van elk 360 mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond. De P30 levert op alle ondergronden een uitstekende prestatie dankzij de grote vloerzuigmond in combinatie met de 260 mbar zuigkracht. Een ideale stofzuiger voor de professionele schoonmaak, mede dankzij de opbergmogelijkheden voor de toebehoren. Met de ingebouwde blaasfunctie is het bovendien mogelijk om de filters en onbereikbare spleten in werkbanken uit te blazen, of je kan er ook simpelweg zaken mee droogblazen. De P30 WDS heeft een stopcontact met inschakelautomaat. Wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld schakelt de stofzuiger automatisch mee op.

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal
ontworpen chassiscover

Gepatenteerde **REGELFUNCTIE**
voor de zuigkracht

GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 70 dB

Ingebouwde
BLAASFUNCTIE

BEWEEGBAAR
Stevige wielbasis met
rubberen wielen waarvan 2
zwenkwielen



4 bevestigingspunten
voor het compact
opbergen en parkeren
van de hulpstukken



Uiterst **ERGONOMISCH**.
Stofzuiger inclusief
hulpstukken gemakkelijk
met één hand te dragen



P30 WDS
Uitgerust met
stopcontact met
inschakelautomaat.



Waterscheidingsysteem
met opvangbak voor de
cycloonafscheider
(patent in aanvraag)


STANDAARD TOEBEHOREN:



2,2 m flexibele
zuigslang met handvat
code: 3.8023.109069
2 RVS zuigbuizen
(0,5 m)
code: 3.8023.102018



1. Vloerzuigmond voor
droogzuigen
code: 3.8023.109071
2. Vloerzuigmond t.b.v.
waterzuigen
code: 3.8023.109070
3. Kierenzuigmond
code: 3.8023.102016
4. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017



Afsluitbare microfleece
filterzak (per 5 stuks)
code: 3.8023.101020



Cartridge filter
code: 3.8023.109058



Cyclonafscheider
code: 3.8023.109057

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

P30 WD / P30 WDS









- 2 zuigmonden van 360mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond
- Beveiligd met vlotter tegen overloop, zelfs tegen schuim
- Er kan gewerkt worden met filterzak
- Draaibare bevestiging van de zuigslang
- Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar en de bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 360 mm vloerzuigmond

P30 WDS









- Multi-level adapter, voor het aansluiten van de elektrische gereedschappen (code: 3.8023.109025)

UITVOERINGEN:

P30 WD

	TYPE								
		<i>m³/h</i>	<i>mbar</i>	<i>l</i>	<i>W</i>	<i>m</i>	<i>dB</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
3.108.020	P30 WD	252	260	30	1300 (1x230 V)	7,5	70	460x380x590	7

P30 WDS

	TYPE								
		<i>m³/h</i>	<i>mbar</i>	<i>l</i>	<i>W</i>	<i>m</i>	<i>dB</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
3.108.021	P30 WDS	252	260	30	1300 (1x230 V) Auto	7,5	70	460x380x590	7,8

P50 WP

WATERZUIGER met vuilwaterpomp

Compacte krachtige waterzuiger met 50 l tankinhoud, uitgerust met een vuilwaterpomp voor het continue verpompen van het opgezogen water. De pomp van de waterzuiger heeft een ingenieus koelsysteem waardoor deze kan werken volgens het dompelpompprincipe. Deze waterzuiger leent zich als geen ander voor het schoonmaken van vijvers, zwembaden en andere industriële werkzaamheden.



Ingebouwde GAASFILTERZAK is gemakkelijk te ledigen en beschermt de pomp tegen grofvuil

ROBUUST stootvast dankzij speciaal ontworpen chassiscover

9 m OPVOERHOOGTE



Werkingsprincipe: Water wordt in de container gezogen en door de vuilwaterpomp continue afgevoerd



Vloerzuigmond kan zowel voorwaarts als achterwaarts bewegend waterzuigen



Krachtige vuilwaterpomp kan tot 100 uren droogdraaien



Kunststof Storkoppeling

STANDAARD TOEBEHOREN


 Gaasfilterzak
 code: 3.8023.110048

 1. Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm)
 code: 3.8023.109070
 2. Kierenzuigmond
 code: 3.8023.102016
 3. borstelzuigmond rond
 code: 3.8023.102017
 4. Zuigmond voor zwembad
 code: 3.8023.110052

 7 m flexibele zuigslang
 met handvat
 code: 3.8023.110049

 10 m afvoerslang met
 storzkoppeling
 code: 3.8023.110053

 4-delige drijvende
 kunststof zuigbuis
 code: 3.8023.110047

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 14.000 l/u
- Een ingbouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen dat de pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geleidigd kan worden.
- Kunststof storzkoppeling voor zowel zuigslang als afvoerslang.

UITVOERINGEN:

P50 WP

	TYPE								
		m^3/h	$mbar$	l	W	m	dB	mm	kg
3.108.040	P50 WP	252	230	50	1300 (1x230 V)	7,5	76	500x440x650	15



P7 SE

TAPIJTREINIGER

Krachtige tapijtreiniger met 4 bar sproeidruk garandeert een gemakkelijke, snelle en diepe reiniging van de tapijten. Mede dankzij de bijgeleverde ergonomische toebehoren behoeft men geen zware krachtspanningen te leveren om met deze machine te kunnen werken.

Vuil- en properwatertank kunnen **AFZONDERLIJK** worden verwijderd

TRANSPARANTE TOP COVER voor een continue controle van het vloeistofniveau van de tanks



niet markerende RUBBEREN wielen

BEWEEGBAAR
2 zwenkwielen



Hefboomventiel aan het handvat, sproeien kan te allen tijde onderbroken worden



Anti-schuimtank: het is mogelijk te werken met een anti-schuimproduct

STANDAARD TOEBEHOREN:




RVS zuigbuis (2 stuks van 0,5 m)
code: 3.8023.107013
Vloerzuigmond (250 mm)
code: 3.8023.107010



Bekledingszuigmond (105 mm)
code: 3.8023.107011



2,5 m flexibele zuigslang met ergonomisch handvat en waterslang
code: 3.8023.107012











Waterslang
code: 3.8023.107015
Bevestigingsclips om de waterslang aan de RVS zuigbuis te bevestigen
code: 3.8023.107014

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Chassis uit stootvast kunststof
- Sproei en zuigfunctie worden op de hendel ingesteld
- Ergonomische transparante zuigmonden, geven u continue een goed zicht op het verloop van de reiniging
- De elektrokabel kan op de machine opgeborgen worden
- Sproeivermogen : 0,6 l/min

UITVOERINGEN:













P7 SE									
	TYPE								
		bar	mbar	l	W	m	l	mm	kg
3.108.050	P7 SE	4	230	6,5	1100 (1x230 V)	6	6,5	290x400x405	4,8

ACCESSORIES

● = standaard

○ = optioneel

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)

		P13 D	P30 WD	P30 WDS	P50 W/P	P7 SE	
FILTER BAG							
	Afsluitbare microfleece filterzak (10 stuks)	●					3.8023.106013
	Microfleece filterzak (5 stuks)		●	●			3.8023.101020
	Gaasfilterzak				●		3.8023.110048
ACCESSORIES							
	Flexibele zuigslang met handvat (2,5 m)	∅ 32 mm	●				3.8023.106025
	Flexibele zuigslang met handvat (2,2 m)		●	●			3.8023.109069
	Flexibele zuigslang met handvat (7 m)	∅ 38 mm			●		3.8023.110049
	Flexibele zuigslang met ergonomisch handvat (2,5 m)					●	3.8023.107012
	RVS telescopische zuigbuis	∅ 32 mm	●				3.8023.111133
	2 RVS zuigbuizen van 0,5 m (*)			●	●		3.8023.102018
	4-delige drijvende kunststof zuigbuis van 0,5 m (*)	∅ 38 mm			●		3.8023.110047
	2 RVS zuigbuizen van 0,5 m (*)					●	3.8023.107013
	270 mm combi vloerzuigmond	∅ 32 mm	●				3.8023.106027
	360 mm vloerzuigmond droogzuigen			●	●		3.8023.109071
	360 mm vloerzuigmond voor waterzuigen	∅ 38 mm		●	●	●	3.8023.109070

● = standaard
○ = optioneel

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)

P13 D

P30 WD












P30 WDS

P50 WP





P7 SE



ACCESSORIES

	Turbo vloerzuigmond	∅ 32 mm	○						3.8023.106012
	Zuigmond voor zwembad	∅ 38 mm				●			3.8023.110052
	250 mm vloerzuigmond						●		3.8023.107010
	Bekledings en meubelzuigmond	∅ 32 mm	●						3.8023.106028
	Borstelzuigmond rond	∅ 38 mm		●	●	●			3.8023.102017
	105 mm Bekledingszuigmond							●	3.8023.107011
	Kierenzuigmond	∅ 32 mm	●						3.8023.101023
	Kierenzuigmond	∅ 38 mm		●	●	●			3.8023.102016
	10 m afvoerslang	∅ 38 mm				●			3.8023.110053
	Waterslang							●	3.8023.107015
	2 bevestigingsclips voor waterslang (*)							●	3.8023.107014

FILTERS

	Microfleece filterkorf		●						3.8023.111125
	HEPA H12 patroonfilter		○						3.8023.111132
	Cartridge filter			●	●				3.8023.109058
	Cycloonafscheider			●	●				3.8023.109057