

Gaufrier

Gaufrier compact en acier inoxydable avec plaques en fonte.
Pour confectionner des gaufres de 160 x 100mm.

- Acier inoxydable.
- Plaques en fonte.
- Régulation thermostatique.
- Plateau de récupération amovible.




BUFFALO

Code	Description	Alimentation	Dimensions	Poids	Prix HT
GF256	Inox	230V	400(H) x 305(L) x 235(P) mm	18,5kg	€299,00

Crêpière électrique

Proposez à vos clients d'excellentes crêpes maison. Un plus idéal pour toute cuisine, des établissements de vente à emporter aux crêperies bretonnes.
Plaque de chauffe usinée, parfaitement plane pour des résultats impeccables.
Pieds en caoutchouc anti-dérapants et poignées en acier chromé.
Fournie avec une spatule en bois et un râteau.

- Plaque de cuisson en fonte lisse
- Corps en acier inoxydable
- Élément en spirale pour une distribution uniforme de la chaleur
- Bouton de contrôle thermostatique
- Base galvanisée aérée



Ustensiles fournis



Code	Description	Alimentation	Dimensions	Poids	Prix HT
CC039	plaque de cuisson 41cm (Ø)	230V	140(H) x 550(L) x 456(P) mm	15,7kg	€299,00

BUFFALO

Crêpière

Distribution uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la surface de cuisson. Structure soudée lisse pour un nettoyage facile. L'option au gaz comprend un brûleur en acier stable à 6 branches et une protection de sécurité à thermocouple. L'option électrique est dotée d'un voyant lumineux et d'un fonctionnement de 4 heures en continu.

- Plaque en fonte de 400mm Ø
- Cadre en acier inoxydable 304
- Éléments isolés pour éviter toute perte de chaleur
- Température réglable de 50°C à 300°C
- Étaleur et spatule inclus



Code	Modèle	Description	Alimentation	Dimensions	Poids	Prix HT
1 CB104	CEBIV4JO	Electrique	230V	125(H) x 400(Ø) mm	16kg	€449,00
2 CB107	-	Kit d'étalement	-	-	0,36kg	€59,95

Krampouz.

Grils de contact

Appareil en acier inoxydable compact d'excellent rapport qualité/prix avec plaques en fonte pour des grillades plus saines en quelques minutes et une tête pivotante réglable pour les aliments d'épaisseur différente. Fourni avec un racloir à plaques pour le nettoyer.



DISPONIBLE
AVEC PLAQUES
LISSES OU
RAINUREES

1

- Plaques en fonte
- Plaque supérieure avec contrepoids
- Temps de chauffe rapide
- Contrôle de température variable
- Bac à graisse amovible



Simple

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
1 CD474	Simple	230V	1,5kW	205 (H) x 300 (L) x 390 (P) mm	14,5kg	€179,00
GJ454	Simple	230V	1,5kW	210 (H) x 290 (L) x 320 (P) mm	14,5kg	€179,00



2

DISPONIBLE
AVEC PLAQUES
LISSES OU
RAINUREES



3

DISPONIBLE
AVEC PLAQUES
LISSES OU
RAINUREES

Larges

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
DM903	Rainuré/Rainuré	230V	2,2kW	210 (H) x 360 (L) x 320 (P) mm	19kg	€249,00
2 GJ455	Simple	230V	2,2kW	210 (H) x 380 (L) x 390 (P) mm	21kg	€249,00

Double

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
DM902	Double	230V	2,9kW	210 (H) x 475 (L) x 320 (P) mm	28kg	€339,00
3 GJ456	Double	230V	2,9kW	210 (H) x 540 (L) x 390 (P) mm	29kg	€339,00

BUFFALO

Grils de contact affichage digital

Grils de contact résistants avec éléments de chauffe puissants et une structure en acier inoxydable finition satinée. Possèdent également une minuterie numérique programmable avec alarme sonore.

- Plaques en fonte
- Plaque supérieure avec contrepoids
- Température de travail atteinte rapidement
- Bouton Marche/Arrêt et bouton température de 60°C à 300°C
- Bac à graisse amovible



Rainuré/ Rainuré 4

Simplex

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
4 L501	Simple 2 plaques rainurées	230V	2kW	235(H) x 395(L) x 290(P) mm	18,5kg	€249,00
L503	Simple 2 plaques lisses	230V	2kW	235(H) x 395(L) x 290(P) mm	18,5kg	€249,00
L511	Simple rainuré en haut, lisse en bas	230V	2kW	235(H) x 395(L) x 290(P) mm	18,5kg	€249,00

5 Lisse/Lisse



6 Lisse à gauche / Rainurée à droite



Larges


Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
5 L519	2 plaques lisses	230V	2,2kW	235(H) x 410(L) x 450(P) mm	27kg	€299,00
L518	2 plaques rainurées	230V	2,2kW	235(H) x 410(L) x 450(P) mm	27kg	€299,00
L530	Rainuré en haut, lisse en bas	230V	2,2kW	235(H) x 410(L) x 450(P) mm	27kg	€299,00

Doublex

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
6 L555	Double lisses à gauche, rainurées à droite	230V	2,9kW	235(H) x 475(L) x 395(P) mm	35kg	€399,00
L537	Double rainurée/rainurée	230V	2,9kW	235(H) x 475(L) x 395(P) mm	35kg	€399,00
L553	Double lisse/lisse	230V	2,9kW	235(H) x 475(L) x 395(P) mm	35kg	€399,00
L554	Double rainurée/lisse	230V	2,9kW	235(H) x 475(L) x 395(P) mm	35kg	€399,00

APPAREILS DE CUISSON

Gril panini



Gril de contact en acier inoxydable de grande qualité. Zone de cuisson extra large avec plaque supérieure rainurée et plaque inférieure lisse en fonte pour réaliser rapidement toutes sortes de grillades. Plaque supérieure pivotante réglable selon l'épaisseur des aliments. Minuterie programmable avec alarme sonore. Fourni avec un racloir.

- Plaques en fonte supérieure rainurée et inférieure lisse
- Plaque supérieure avec contrepoids
- Temps de chauffe rapide
- Thermostat réglable
- Bac à graisse amovible
- Minuterie digitale

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
GJ452	Rainuré / lisse	230V	2,95kW	230(H)x 565(L)x 540(P)mm	38,5kg	€449,00



Plaques de cuisson en acier poli



Plaque très résistante, durable et à grande capacité avec châssis en acier inoxydable pour un nettoyage aisé et des éléments et thermostats de qualité.

- Plaque en acier inoxydable
- Thermostat réglable
- Bac à graisse dissimulé amovible
- Finition satinée facile à nettoyer



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
1 L515	50cm de largeur	230V	2,2kW	200(h) x 525(l) x 450(p)mm	24,5kg	€289,00
2 G791	74cm de largeur	230V	2,9kW	241(H) x 742(L) x 462(P)mm	34,2kg	€399,00



Plaque de cuisson en fonte (moyenne)



Appareil compact idéal pour les petits établissements. Châssis en acier inoxydable de haute qualité pour un entretien facile.



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
3 P108	Profondeur 36,5cm	230V	1,8kW	228(H) x 440(L) x 365(P) mm	19,5kg	€199,00
4 P109	Profondeur 46,5cm	230V	2,8kW	228(H) x 440(L) x 465(P) mm	23kg	€279,00



Gril salamandre

Gril salamandre en acier inoxydable durable facile à nettoyer, pour réchauffer et griller facilement et rapidement. Température réglable et éléments chauffants métalliques très puissants.

- Surface de cuisson 436 x 240mm avec étagère 3 positions
- Thermostat réglable
- Chaleur variable
- Parois anti-éclaboussures supérieure et inférieure amovibles.



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
GF452	2,8kW	230V	2,8kW	302(H) x 643(L) x 386(P) mm	12kg	€249,00
Y749	Etagères murales	-	-	600(L) x 300(P)mm	6kg	€59,00



Gril à quartz

Gril en acier inoxydable durable avec éléments à quartz haute puissance pour obtenir une chaleur maximale rapide. Réchauffe, grille et toaste rapidement. Sélecteur de zone de chauffe haute et/ou basse. Le bac à graisse est facile à retirer et nettoyer.

- Acier inoxydable
- Puissance 2.8kW
- Éléments infrarouges à quartz haut et bas
- Minuterie
- Surface de cuisson 436 x 240mm avec étagère 3 positions
- Parois anti-éclaboussures supérieure et inférieure amovibles



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
GF453	2.8kW	230V	2.8kW	302(H) x 643(L) x 386(P) mm	13,2kg	€229,00
Y749	Etagères murales	-	-	600(L) x 300(P)mm	6kg	€59,00



Salamandre réglable

Salamandre électrique robuste avec structure en acier et résistance métallique. Les fonctions de contrôle de température variable permettant une cuisson sans effort et la grille ajustable en hauteur rendent l'appareil idéal pour griller et gratiner. Polyvalente et pratique, elle peut être fixée au mur ou utilisée sur les comptoirs (fixations murales code AD289 vendues séparément).



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
CD679	3kW	230V	3kW	530(H) x 600(L) x 550(P) mm	45kg	€659,00
AD289	Fixations	-	-	-	2,2kg	€35,00



APPAREILS DE CUISSON

Gril/plaque de cuisson électrique



Plaque de cuisson innovante et polyvalente, à utiliser comme gril ou plancha. Pour cuire des steaks, du poisson, des côtelettes, des crêpes, des œufs et bien plus encore. Poignées réfractaires à la chaleur.

- Surface anti-adhésive
- Surface de cuisson 260 x 430mm
- Surfaces de cuisson rainurées et plates
- Contrôle de température variable
- Facile à nettoyer

Code	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
CE224	230V	1,5kW	65(H) x 460(L) x 280(P) mm	1,97kg	€39,95

Caterlite

Poêle électrique multi-usages

Poêle multi-usages pour frire ou mijoter. Poêle d'appoint électrique transportable pour cuire ou réchauffer les paëllas, les omelettes, les steaks, etc. Compacte pour un rangement aisé.

- Intérieur en aluminium anti-adhésif
- Couvercle en verre trempé
- Fonctionnement thermostatique
- Température maximale 175°C
- Facile à nettoyer



	Code	Description	Alimentation	Dimensions	Poids	Prix HT
1	CC729	400(Ø) x 40mm prof	230V	103(H) x 450(L) x 395(P) mm	2,73kg	€29,95
2	CD563	400(Ø) x 90mm de profondeur	230V	200(H) x 475(L) x 425(P) mm	3,6kg	€39,95

Caterlite

Plaques de cuisson électriques

Plaques de cuisson électriques compactes et faciles à utiliser avec coupe-circuit de sécurité et contrôle thermostatique.



- Corps en acier peint blanc
- Coupe-circuit de sécurité
- Contrôle thermostatique
- Pieds en caoutchouc anti-dérapants
- Voyant lumineux on/off

	Code	Description	Alimentation	Puissance	sortie max	Dimensions	Poids	Prix HT
3	GG566	Simple	230V	1,5kW	220-240V, 1500W	67(H) x 280(L) x 270(P) mm	2,2kg	€21,50
4	GG567	Double	230V	2,5kW	220-240V, 2500W	67(H) x 460(L) x 270(P) mm	3,6kg	€34,50

Caterlite

Grand feu au gaz

Pour une utilisation d'appoint n'importe où. Puissance très élevée pour travail au wok par exemple.



BUFFALO

Code	Description	Dimensions	Poids	Prix HT
5 L493	Naturel	400(H) x 425(L) x 420(P) mm	16,2kg	€469,00
L492	Propane	409(H) x 423(L) x 423(P) mm	16,2kg	€469,00

Réchaud portable à cartouche de gaz

Idéal pour une utilisation en intérieur, comme en extérieur.



- Allumage automatique
- Arrêt automatique de sécurité
- Jusqu'à 2 heures d'utilisation par cartouche (vendue séparément, non livrable en Corse et dans les îles)
- Chaleur instantanée de 2 kW

Code	Modèle	Description	Dimensions	Poids	Prix HT
6 K975	BS100	Réchaud	120(H) x 340(L) x 280(P) mm	2kg	€39,95
7 K980	-	Recharge de butane 220g	-	0,22kg	€2,25

Barbecue à gaz pliable

Ces barbecues pliants sont équipés de deux roues, donc faciles à transporter et à ranger. Pour les repas d'été en plein air. Fournis avec le détendeur pour bouteille de gaz propane. Ajoutez une table pliante (vendue séparément) sur le côté pour plus de polyvalence.



- Structure en acier inoxydable 18/10
- Thermostat réglable
- Système d'allumage Piezo
- Structure en acier chromé
- Pliables pour un transport et un rangement faciles

Code	Dimensions	Poids	Prix HT
P111	900(H) x 1120 (L) x 410(P) mm	28,5kg	€529,00

BUFFALO

Barbecue à charbon de bois Jumbo

Barbecue traditionnel à charbon de bois avec deux grilles chromées indépendantes.

- Structure en acier inoxydable 18/10
- Surface de cuisson 1050 x 350mm
- Deux grilles indépendantes
- Pieds amovibles pour un transport et un rangement aisés



Code	Dimensions	Poids	Prix HT
U021	820(H) x 1165(L) x 390(P) mm	24,7kg	€299,00

BUFFALO

APPAREILS DE CUISSON

Friteuses simple et double 3,5L



Friteuse en acier inoxydable avec thermostat réglable. Cuve et panneau de commande amovibles pour un nettoyage facile.

- Acier inoxydable
- Coupe-circuit de sécurité.
- Cuve amovible
- Thermostat réglable.
- Couvercle et panier fournis.
- Puissance 2kW par friteuse

	Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
1	GG198	3,5L	230V	2kW	3,5L	240(H) x 232(L) x 429(P) mm	2,5kg	€49,95
2	GG199	2x 3,5L	230V	2 x 2kW	7L	240(H) x 415(L) x 429(P) mm	5kg	€89,00

Caterlite

Friteuse simple 8L



Friteuse de comptoir à cuve unique pour établissements à petit débit, avec bac intérieur amovible pour un nettoyage aisé. Angles arrondis et contrôle de température variable.

- En acier inoxydable
- Puissance 3 kW
- Contrôle de température variable
- Coupe-circuit de sécurité en cas de surchauffe
- Couvercle et panier fournis

Caterlite

Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
CD274	8L	230V	3kW	8L	280(H) x 342(L) x 408(P) mm	3kg	€99,00

Friteuses 3L



Friteuses de comptoir performantes. La friteuse double possède deux cuves séparées avec commandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée et économiser de l'énergie.

- Construction acier inoxydable
- Puissance 2 kW pour chaque cuve
- Thermostat réglable
- Coupe-circuit de sécurité
- Couvercles et paniers fournis



	Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
3	L370	3L	230V	2kW	3L	300(H) x 180(L) x 400(P) mm	4,1kg	€139,00
4	P107	2 x 3L	230V	2 x 2kW	6L	300(H) x 360(L) x 400(P) mm	8kg	€219,00

BUFFALO

Friteuses 5L

Friteuses de comptoir performantes avec couvercles en acier inoxydable. La friteuse double possède deux cuves séparées avec commandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée et économiser de l'énergie dans les moments plus calmes.

- Puissance 3 kW pour chaque cuve
- Thermostat réglable
- Couvercle et panier fournis



Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT	
5	L484	5L	230V	2.8kW	5L	300(H) x 270(L) x 400(P) mm	5,8kg	€159,00
6	L485	2 x 5L	230V	2 x 2.8kW	10L	300(H) x 540(L) x 400(P) mm	10,5kg	€249,00

BUFFALO

Friteuses Pro 5L

Friteuse professionnelle de comptoir puissante équipée de dispositifs de sécurité et d'un couvercle en acier inoxydable. Système de suspension du panier.

- Puissance 3 kW pour chaque cuve
- Thermostat réglable 140°C à 195°C
- Interrupteur coupe-circuit de sécurité
- Dispositif de surcharge thermique
- Couvercle et panier fournis
- Panier 2 positions de suspension



Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT	
7	L490	5L	230V	2.8kW	5L	350(H) x 283(L) x 454(P) mm	7,6kg	€239,00
8	L495	2 x 5L	230V	2 x 2.8kW	10L	352(H) x 550(L) x 454(P) mm	14kg	€399,00

BUFFALO

APPAREILS DE CUISSON

Friteuses 8L simples et doubles avec minuteur



Friteuses de comptoir en acier inoxydable avec minuterie numérique. Robinet de vidange et couvercle en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage. Résistantes et permettant une utilisation intensive. Couvercles et paniers résistants fournis. Les friteuses doubles possèdent des cuves séparées et des commandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée.



- Cuve capacité 8L
- En acier inoxydable
- Minuterie numérique
- Panier avec poignée plastique anti-chaueur
- Bac à huile en forme de V facile à vidanger
- Thermostat réglable
- Coupe-circuit de sécurité
- Supports vendus séparément

Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
1 GH124	2.9kW	230V	2.9kW	8L	452(H) x 283(L) x 595(P) mm	9,9kg	€329,00
GH126	6kW	230V	6kW	8L	452(H) x 283(L) x 595(P) mm	10,9kg	€379,00
GH125	2x 2.9kW	230V	2 x 2.9kW	16L	452(H) x 550(L) x 595(P) mm	20,8kg	€589,00
2 GH127	2x 6kW	230V	2 x 6kW	16L	452(H)x 550(L)x 595(P)mm	21,8kg	€679,00
GH128	Support pour friteuse simple	-	-	8L	658(H)x 294(L)x 527(P)mm	5,8kg	€119,00
3 GH129	Support pour friteuse double	-	-	8L	658(H)x 562(L)x 527(P)mm	7,2kg	€139,00



GH126
GH127



Friteuses simple et double 9L Silverlink 600

Entièrement soudées avec commandes thermostatiques réglables sur le devant. La friteuse double possède deux cuves séparées avec commandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée et économiser de l'énergie dans les moments plus calmes.



- En acier inoxydable
- Puissance 3kW par friteuse
- Thermostat réglable
- Coupe-circuit de sécurité
- Couvercles et paniers fournis



Code	Modèle	Description	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
4 J536	DF33	Simple (9L) 3kW	3kW	9L	335(H) x 300(L) x 600(P) mm	13kg	€699,00
5 J537	DF66	Double (2 x 9L) 2 x 3kW	230V 2 x 3kW	18L	335(H) x 600(L) x 600(P) mm	24kg	€1099,00



Marmite à riz 4,2L

Facile à utiliser. Il suffit de le mettre sous tension, de le laisser cuire et l'appareil passe automatiquement en mode de maintien de la température à la fin de la cuisson. Facile à nettoyer. Fourni avec une spatule et une mesure à riz.

- Grande contenance de riz sec de 4,2L
- Contenance de riz cuit de 10L / 23 portions
- Cuve intérieure anti-adhésive facile à nettoyer
- Couvercle et extérieur en acier inoxydable



Caterlite

Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
J193	4,2L	230V	1.6kW	10L	290(H) x 365(L) x 405(P) mm	5,1kg	€79,00

Marmites à riz 6L et 9L

Marmites à riz professionnelles pour un riz parfait à tout moment. Pratiques et faciles à utiliser, elles disposent d'un mode de maintien en température à la fin de la cuisson et de poignées isolantes. Construction en acier inoxydable et cuve intérieure anti-adhésive pour un nettoyage et un entretien faciles. Fournies avec une spatule, une cuillère et une mesure à riz.

- Capacité riz sec 6L et capacité riz cuit 13L / 52 portions
- Capacité riz sec 9L et capacité riz cuit 20L / 80 portions
- Extérieur et couvercle inox
- Cuve intérieure anti-adhésive



NOUVEAU

Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
6 J300	6L	230V	1,95kW	13L	370(H) x 460(L) x 240(P) mm	10,4kg	€149,00
7 CK698	9L	230V	2,85kW	20L	415(H) x 480(L) x 560(P) mm	15,5kg	€189,00

BUFFALO

APPAREILS DE CUISSON

Marmite à riz 10L



Autocuiseur facile à utiliser pour préparer le riz. Fourni avec une cuillère de service et une mesure.

- Grande capacité de riz cru de 10L
- Capacité de riz cuit de 23L / 92 portions
- Cuve intérieure très résistante amovible
- Facile à nettoyer



Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
CB944	2,95kW. Capacité: 23L (60 portions) de riz cuit / 10L de riz cru	230V	2,9kW	23L	395(H) x 555(L) x 485(P) mm	11,8kg	€169,00

Cuiseur vapeur



Cuiseur vapeur en acier inoxydable durable et facile à utiliser. Idéal pour cuire à la vapeur les légumes, viandes, poissons, hot dog, etc. Panier amovible pour faciliter le nettoyage.

- Capacité 6L
- Corps et couvercle en acier inoxydable
- Thermostat réglable
- Voyant de fonctionnement
- Sécurité contre chauffe sans eau

NOUVEAU



Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
CL205	6L	230V	1kW	6L	305(H) x 400(L) x 335(P) mm	4,2kg	€99,00

Cuiseur à pâtes avec minuterie



Cuiseur à pâtes de comptoir fiable et robuste avec couvercles en acier inoxydable et un robinet de vidange pour un nettoyage facile. Modèle professionnel convenant à une utilisation intensive. La minuterie numérique programmable avec alarme sonore permet de cuire les pâtes à la perfection.

- En acier inoxydable
- Minuterie numérique
- Coupe-circuit de sécurité
- 4 paniers en acier inoxydable à mailles fines
- Coupe-circuit thermique
- Convient également pour les nouilles, boulettes, riz et légumes



Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
GH160	8L	230V	2,9kW	8L	433(H) x 283(L) x 516(P) mm	10,1kg	€349,00

CUISINE SOUS-VIDE

La "cuisine sous-vide" est une technique désormais utilisée par l'ensemble des Grands Chefs. Elle permet un respect des textures et des arômes tout en préservant les qualités nutritionnelles des aliments.

Bain-marie cuisson sous vide

Bain marie complet compact et portable avec cuve à eau de 12.5L et corps et couvercle en acier inoxydable. La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température. Large écran d'affichage LCD et panneau de commande facile à utiliser.



- Corps et couvercle en acier inoxydable
- Ecran d'affichage LCD
- Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau
- Minuterie 0-99h
- Contrôle de température de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
DM869	Bain-marie 12,5L	230V	650W	12,5Ltr	280(H) x 415(L) x 265(P) mm	7,5kg	€359,00



Thermoplongeur cuisson sous vide portable

Thermoplongeur compact et portable pour une utilisation ponctuelle ou lors de déplacements. L'appareil est adapté à la plupart des récipients, pots ou bacs, aux parois planes ou arrondies. La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température. Bacs vendus séparément (profondeur minimum 200mm).



- Corps en acier inoxydable
- Contrôle de température de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Ecran d'affichage LCD
- Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau
- Minuterie 0-99h

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
DM868	Sous-vide portable	230V	1,5kW	320(H) x 145(L) x 130(P) mm	1,8kg	€249,00



APPAREILS DE CUISSON

Plaque de cuisson induction 1,8 kW

Plaque en verre noire avec arrêt automatique, protection contre la surchauffe, affichage LED. Convient uniquement pour les batteries de cuisine induction, y compris les Vogue en acier inoxydable et triple épaisseur, ainsi que les de Buyer, Excellence et Tradition Bourgeat en acier inoxydable jusqu'à 260(Ø)mm.



- Chaleur instantanée
- 10 réglages de température
- Minuterie de 0 à 180 mn
- Plaque en verre noire

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
CE209	Plaque induction - 1,8kW	230V	1,8kW	65(H) x 317(L) x 338(P) mm	2,6kg	€79,95

Caterlite

Double plaque à induction

Double plaque à induction noire, chaleur instantanée et coupe-circuit automatique. Utilisation uniquement avec des batteries de cuisine compatibles induction.



- Verre noir
- Chauffe instantanément
- Protection contre la chaleur
- Affichage LED
- Minuterie 0-180 mn

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
GG769	3kW	230V	3kW	63(H) x 605(L) x 360(P) mm	5,8kg	€159,00

Caterlite

Plaque à induction 3 kW

Table de cuisson en inox facile à nettoyer avec commande rotative simple, sécurité anti-surchauffe et arrêt automatique. Convient uniquement pour les batteries de cuisine induction, y compris les Vogue en acier inoxydable et triple épaisseur, ainsi que les Excellence et Tradition de Bourgeat en acier inoxydable jusqu'à 280(Ø)mm.



- Chaleur instantanée
- Structure en acier inoxydable 304
- 26 niveaux de puissance et réglages de température
- Vitro céramique noire

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
CE208	3kW	230V	3kW	100(H) x 330(L) x 430(P) mm	5,6kg	€159,00

BUFFALO

Double plaque à induction professionnelle

Double plaque à induction puissante avec corps en acier inoxydable facile à nettoyer. Commandes simples et affichage de la puissance. Utilisation avec les ustensiles de cuisson compatibles induction jusqu'à 280mm(Ø). Raccord direct au réseau électrique nécessaire.

- Haute puissance
- Acier inoxydable
- 2 plaques de 3.5kW
- Commandes rotatives simples noire
- Verre noir



BUFFALO

Code	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
GF239	230V	7kW	130(H) x 360(L) x 690(P) mm	15kg	€499,00

Fours à pizza

Fours Resto Italia en acier inoxydable avec sole en briques réfractaires. Chaque chambre de cuisson possède un thermostat indépendant pour la sole et la voûte. Avec commutateur Marche-Arrêt, thermostat de sécurité et témoin lumineux.

- Boîtier en acier inoxydable
- Sole en briques réfractaires
- Thermostats réglables séparés
- Plage de température : 50°C à 500°C.



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Supports fours à pizza acier inoxydable

Supports en acier inoxydable conçus pour les 4 fours à pizza Resto Italia, simples (GL938 et GL940) et doubles (GL939 et GL941).



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Prix HT
1 GL938	1 chambre de cuisson	230V	4.7kW	410(H) x 940(L) x 930(P) mm	€825,00
2 GL939	2 chambres de cuisson	400V	9.4kW	750(H) x 940(L) x 930(P) mm	€1295,00
GL940	1 grande chambre de cuisson	400V	6kW	420(H) x 1000(L) x 850(P) mm	€935,00
GL941	2 grandes chambres de cuisson	400V	12kW	750(H) 1010(L) x 850(P) mm	€1495,00

Code	Description	Prix HT
GL947	Support standard	€235,00
GL948	Grand support	€305,00

APPAREILS DE CUISSON

Fours à pizza Milan

Fours à pizza avec extérieur inox et intérieur briques réfractaires pour une cuisson efficace. Chaque chambre peut contenir trois pizzas et possède un thermostat indépendant pour la sole et la voûte. Avec commutateur Marche-Arrêt, thermostat de sécurité et témoin lumineux.

- Porte avec vitre extra large
- Plage de température 50 à 500°C
- Thermostats réglables indépendants
- Extérieur inox et intérieur briques réfractaires



NOUVEAU



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
1 GR213	1 chambre	230V	2,2kW	413(H) x 1360(L) x 600(P)mm - chambre 1080x435x140mm	60kg	€895,00
2 GR214	2 chambres	400V	4kW	745(H) x 1360(L) x 600(P)mm - chambres 1080x435x140mm	120kg	€1495,00



Gastro M

Fours à pizza Rome

Fours à pizza avec extérieur inox et intérieur briques réfractaires pour une cuisson efficace. Chaque chambre peut contenir trois pizzas et possède un thermostat indépendant pour la sole et la voûte. Avec commutateur Marche-Arrêt, thermostat de sécurité et témoin lumineux.

- Thermostats réglables indépendants
- Porte vitrée extra large
- Très profonds
- Extérieur inox et intérieur briques réfractaires



NOUVEAU



Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
3 GR215	1 chambre	230V	3kW	413(H) x 720(L) x 720(P)mm - chambre 720x720x140mm	89kg	€965,00
4 GR216	2 chambres	400V	6kW	745(H) x 720(L) x 720(P)mm - chambres 720x720x140mm	127kg	€1545,00



Gastro M

Four à convection 4 grilles

Four électrique livré avec quatre grilles compatibles GN 2/3. Possède un panneau de commande électro-mécanique convivial et deux turbines. Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Minuterie, thermostat 50°C - 300°C et témoin lumineux. Equipé d'une porte double vitrage basculante.

- 2 turbines
- 4 grilles GN 2/3
- Porte double vitrage basculante
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable



NOUVEAU



Gastro M

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
5 GR200	4 x GN 2/3	230V	2,8kW	568(H) x 557(L) x 585(P) mm	40kg	€835,00
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux	-	-	865(H) x 740(L) x 560(P) mm	12,5kg	€540,00

Four à convection 4 grilles avec humidificateur

Four électrique avec humidificateur et quatre grilles compatibles GN 2/3. Possède un panneau de commande électro-mécanique convivial et deux turbines. Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Minuterie, thermostat 50°C - 300°C et témoin lumineux. L'humidificateur manuel évite aux pâtisseries et autres aliments délicats de dessécher.

- 2 turbines
- 4 grilles GN 2/3
- Porte double vitrage battante
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable



NOUVEAU



Gastro M

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
6 GR201	4 x GN 2/3 avec humidificateur	230V	3,5kW	560(H) x 658(L) x 685(P) mm	50kg	€1560,00
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux	-	-	865(H) x 740(L) x 560(P) mm	12,5kg	€540,00

Fours avec humidificateur

Fours à convection en acier inoxydable avec humidificateur et porte basculante. Dotés de 2 turbines et d'un panneau de commande électro-mécanique convivial.

- Construction acier inoxydable
- Fonctionnement simple
- Porte double vitrage
- Modifiables en GN 1/1 avec les kits échelles de transformation (vendus séparément)



NOUVEAU

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
7 GR202	4 niveaux (230V)	230V	3,3kW	598(H) x 724(L) x 730(P) mm	52kg	€920,00
8 GR203	4 niveaux (400V)	400V	4,7kW	724(H) x 730(L) x 598(P) mm	52kg	€975,00
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux	-	-	865(H) x 740(L) x 560(P) mm	12,5kg	€540,00
GR209	Kit format pâtisseries pour GR202 et GR203	-	-	-	2,2kg	€69,00



Gastro M

APPAREILS DE CUISSON

Four 4 grilles



NOUVEAU

Four électrique à convection puissant avec humidificateur, 4 niveaux (600x400 mm), 2 turbines, porte battante double vitrage et panneau de commande électro-mécanique convivial. Extérieur et intérieur inox. Modifiable en GN 1/1 avec le kit échelle de transformation GR210 (vendu séparément).

- 2 turbines
- 4x 600x400mm
- Porte battante double vitrage
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
1 GR204	Four	400V	6,3kW	560(H) x 825(L) x 685(P) mm	59kg	€1625,00
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux	-	-	865(H) x 740(L) x 560(P) mm	12,5kg	€540,00
GR210	Kit format pâtissier pour GR204	-	-	-	2,2kg	€69,00



Gastro M

Four 6 grilles avec humidificateur



NOUVEAU

Four électrique à convection en acier inoxydable avec humidificateur et porte battante. Dotés de 2 turbines et d'un panneau de commande électro-mécanique convivial. Modifiable en GN 1/1 avec le kit échelle de transformation GR211 (vendu séparément).

- 2 turbines
- 6x 600x400mm
- Porte battante double vitrage
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
2 GR205	Four 6 niveaux	400V	7,7kW	710(H) x 825(L) x 710(P) mm	85kg	€1875,00
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux	-	-	865(H) x 740(L) x 560(P) mm	12,5kg	€540,00
GR211	Kit format pâtissier pour GR205	-	-	-	3,2kg	€85,00



Gastro M

Four 10 grilles



NOUVEAU

Four électrique à convection en acier inoxydable avec panneau de commande électro-mécanique convivial. Porte battante double vitrage.

- Construction acier inoxydable
- Fonctionnement simple
- 3 turbines
- Modifiables en GN 1/1 avec les kits échelles de transformation (vendus séparément)

Code	Description	Alimentation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix HT
GR206	10 niveaux	400V	11,5kW	1010(H) x 825(L) x 710(P) mm	125kg	€2825,00
GR208	Piètement pour 10 niveaux	-	-	-	11,5kg	€525,00
GR212	Kit format pâtissier pour GR206	-	-	-	4,2kg	€140,00



Gastro M

Fours à convection

Fours à convection aux dimensions gastronomique. Chaleur tournante pour cuire, rôtir et réchauffer. Appareils simples à utiliser et à entretenir grâce au joint de porte qui se remplace facilement et aux pieds anti-dérapants.

- Porte double vitrage
- Grilles fournies
- Plage de température 0-250°C
- Eclairage du four
- Joint de porte remplaçable
- Pieds anti-dérapants
- Revêtement de four émaillé



3



	Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
3	GD279	GN 2/3, 50L	230V	2,4kW	50L	395(H) x 610(L) x 600(P) mm	24kg	€599,00
4	GD278	GN 1/1, 100L	230V	2,6kW	100L	570(H) x 800(L) x 640(P) mm	71kg	€759,00

Produit nécessitant une installation par un professionnel



Fourneau 6 feux sur four gaz

Puissant, avec feux amovibles qui fournissent un accès facile à la partie inférieure pour faciliter le nettoyage. Le four dispose de quatre niveaux d'enfournement et de butées de sécurité pour éviter que les grilles ne soient retirées accidentellement. Four émaillé pour un nettoyage facile. Entièrement réparable par l'avant, compatible GN 2/1. Double porte pour une excellente rétention de la chaleur et un accès facile au four. Livré avec roulettes standard. Flexible de raccordement au gaz vendu séparément (Naturel : N672; Propane : N671). NB : Nécessite un raccord mâle/mâle 20/27 - 15/21 entre la sortie du fourneau et le flexible de gaz.

- Compatible GN 2/1
- Acier inoxydable 180L
- Supports en fonte résistants
- Allumeur four Piezo / thermocouple
- Double porte ouverture latérale
- 2 grilles réglables



Produit nécessitant une installation par un professionnel

	Code	Description	Capacité	sortie max	Dimensions	Poids	Prix HT
	CE371-N	Naturel	180Ltr	45.6kW/155,578Btu	900(H) x 900(L) x 805(P) mm	117kg	€2199,00
	CE371-P	Propane	180Ltr	41.4kW/141,249Btu	900(H) x 900(L) x 805(P) mm	117kg	€2199,00



APPAREILS DE CUISSON

Micro-ondes et grill de série légère 900 W

Pratique et compact avec fonction grill et micro-ondes. Commandes manuelles sur le panneau latéral et porte s'ouvrant sur le côté. Fourni avec une grille de grill et un plateau tournant en verre.



- 900 W
- Capacité 23L
- 5 niveaux de puissance.
- Minuterie de 30 minutes.
- Plateau tournant en verre

Micro-ondes professionnels 1100W

Micro-ondes en acier inoxydable durable avec fond du four plat, puissance restituée de 1100 watts et le panneau de commande simple d'utilisation. Fond statique plat pour GN 2/3. Convient pour une utilisation professionnelle peu intensive. Le modèle programmable dispose de 20 programmes pour des résultats adaptés au mieux à vos besoins.



1 Manuel



2 Programmable

- 1100W
- Cavité 26L
- 4 ou 5 niveaux de puissance dont un pour la décongélation
- Minuterie 40mn



Caterlite

Code	Description	Alimentation	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
CD399	900W	230V	23L	281(H) x 483(L) x 396(P) mm	14,1kg	€139,00
CD550	Etagère inox 560 x 460mm	-	-	-	8kg	€119,00

Code	Description	Alimentation	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
1 GK643	Manuel 1100W	230V	26L	297(H) x 517(L) x 438(P) mm	17,5kg	€349,00
2 GK642	Programmable	230V	26L	297(H) x 412(L) x 517(P) mm	17,5kg	€379,00
CD550	Etagère inox 560 x 460mm	-	-	-	8kg	€119,00

Micro-ondes professionnels 1500W et 1850W

Micro-ondes professionnels de grande capacité en acier inoxydable résistant. Conçus pour les établissements de restauration rapide. Caractéristiques principales : alerte pour le remplacement du filtre à air, fonctionnement par bouton-poussoir et de nombreux programmes pour des résultats optimum. Compatible GN 2/3 plateaux. Plaque support fournie pour superposer deux fours.



- Cavité 26L
- 30 programmes pour des résultats optimum
- Compatible GN 2/3
- 5 niveaux de puissance
- Fonction "quantités multiples"
- Filtre à air amovible
- Signal fin de cuisson 4 niveaux sonores

Code	Description	Alimentation	Puissance	Capacité	sortie max	Dimensions	Poids	Prix HT
GK641	1500W programmable	230V	1.5kW	26L	1.5kW	368(H) x 464(L) x 557(P) mm	32kg	€679,00
GK640	1850W programmable	230V	3.2 kW	26L	1850W	368(H) x 464(L) x 557(P) mm	32kg	€779,00



Micro-ondes 1100W

Micro-ondes professionnel à utilisation peu intensive, idéal à utiliser dans les cafés, snacks, salles de pause et salons de thé.

3 Programmable

4 Manuel



5



- 1100W
- Capacité 26L
- Boutons de commandes faciles à utiliser
- 5 niveaux de puissance pour une plus grande polyvalence
- Plateau en céramique facile à nettoyer

SAMSUNG

Code	Modèle	Description	Alimentation	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
3 CB937	CM1089/SA	Programmable	230V	26L	Internes: 225(H) x 336(L) x 349(P) mm. Externes: 297(H) x 517(L) x 412(P) mm	17,5kg	€429,00
4 CB936	CM1099/SA	Manuel	230V	26L	Internes: 225(H) x 336(L) x 349(P) mm. Externes: 297(H) x 517(L) x 412(P) mm	17,5kg	€379,00
5 CB912	-	-	-	-	-	8,8kg	€129,00
CD550	-	Etagère inox 560 x 460mm	-	-	-	8kg	€119,00

Micro-ondes professionnels

Le micro-ondes le plus performant de sa catégorie ! Disponible en modèle automatique avec 30 programmes prédéfinis, ou en version à commande manuelle et affichage digital.

7 Programmable

6 Manuel



- Capacité 26L
- Double magnetron pour une cuisson uniforme
- Dimensions gastronomes 2/3
- Base céramique statique



SAMSUNG

Code	Modèle	Description	Alimentation	Capacité	Dimensions	Poids	Prix HT
6 DN586	CM1519XEU	1,5kW manuel	230V	26L	Extérieur: 368(H) x 464(L) x 577(P) mm. Int: 190(H) x 370(L) x 370(P) mm	32kg	€899,00
DN587	CM1529XEU	1,5kW programmable	230V	26L	Extérieur: 368(H) x 464(L) x 577(P) mm. Int: 190(H) x 370(W) x 370(D) mm	32kg	€899,00
C528	CM1919	1,85 kW manuel	230V	26L	Extérieur: 368(H) x 464(L) x 557(P) mm. Intérieur: 190(H) x 370(L) x 370(P) mm	32kg	€899,00
7 C529	CM1929	1,85 kW programmable	230V	26L	Externes: 368(H) x 464(L) x 557(P) mm. Internes 190(H) x 370(L) x 370(P) mm	32kg	€899,00