

The image shows several yellow safety signs and cones. On the left is a tall, narrow cone with a warning symbol at the top, followed by the words 'CAUTION', 'CUIDADO', and 'ATTENTION' in black, and a slip-and-fall icon below. To its right is a smaller, triangular sign with a similar warning symbol and text. In the foreground on the right is a large, flat sign with a large slip-and-fall icon and the words 'CAUTION', 'CUIDADO', and 'ATTENTION' around it. All signs feature the 'Rubbermaid Commercial Products' logo at the bottom. A large, semi-transparent watermark with the text 'CAUTION CUIDADO ATTENTION' is overlaid diagonally across the right side of the image.

# VEILIGHEIDSOPLLOSSINGEAN

## VEILIGHEIDSOPLLOSSINGEN

|  |    |
|--|----|
| Waarschuingsborden .....               | 91 |
| Stabiël waarschuingsbord .....         | 91 |
| Over-The-Spill®-systeem .....          | 91 |
| Waarschuingskegels & accessoires ..... | 92 |
| Mobiel afsluitingssysteem .....        | 93 |
| Hangende waarschuingsvlag .....        | 93 |
| Pop-up-kegels .....                    | 94 |
| Opvouwbare veiligheidskegel .....      | 94 |

# Hoe kunt u ongevallen tijdens het werken vermijden?

Laat u niet vangen door te denken dat ongevallen bij u niet zullen voorvallen. In de EU doen glijd-, struikel- en valpartijen zich iedere 3 minuten voor, wat leidt tot jaarlijks 4,5 miljoen ongevallen op de werkvloer. Naast de pijn en ongemakken voor personeelsleden en klanten, zijn de kosten voor uw bedrijf evenmin te onderschatten:

- Ongevallen op de werkvloer resulteren in meer dan 3 dagen afwezigheid in 20% van de gevallen.
- De kosten bedragen meer dan 20 miljard euro per jaar aan medische uitgaven, ziekteverlof en terugbetaling.
- Vertegenwoordigen 33% van alle geregistreerde ongevallen en gebeuren in 50% van de gevallen met voorbijgangers.



### 1. WAARSCHUWING

Waarschuwingstekens voor potentiële gevaren en natte vloeren.

### 2. BEVEILIGING

Afsluitingsystemen leiden voorbijgangers weg van een gevaarlijke plaats tot deze droog is en het gevaar geweken is.

### 3. SCHOONMAKEN

Verwijderen van de gemorste vloeistoffen met het geschikte, efficiënte schoonmaakmateriaal, waardoor de zone veilig wordt voor klanten en medewerkers.

- In detailhandel
- Bij onderhoud
- Bij voedselverwerking
- In de gezondheidszorg



## Waarschuwborden

Lichtgewicht en veelzijdig maar bovenal een sterk argument voor veiligheid.

- Waarschuwsbericht "Caution" in het Engels, Frans en Spaans voor een efficiënte communicatie met een breed publiek.
- Opvouwbaar voor compacte opslag en vervoer op schoonmaakkarretjes of de Rim Caddy.
- Tweezijdig FG611200 model verkrijgbaar voor gebruik in nauwe ruimten.

## Stabiel waarschuwingsbord

- Automatisch openende poten voor een brede en stabiele voet.
- Laag zwaartepunt voorkomt kantelen bij botsen, schoppen of harde windstoten.



| Ref      | Kleurcode | Beschrijving   | Materiaal     | Afmetingen            | Kleur | Hoeveelheid |
|----------|-----------|--|---------------|-----------------------|-------|-------------|
| FG611200 | YEL       | Tweezijdig waarschuwingsbord – meertalig symbool "Caution Wet Floor" | Polypropyleen | 67,3 x 27,9 x 30,5 cm | ☐     | 6           |
| FG611277 | YEL       | Tweezijdig waarschuwingsbord – symbool "Caution Wet Floor"           | Polypropyleen | 67,3 x 27,9 x 30,5 cm | ☐     | 6           |
| FG611400 | YEL       | Vierzijdig waarschuwingsbord – meertalig symbool "Caution"           | Polypropyleen | 96,5 x 30,5 x 40,6 cm | ☐     | 6           |
| FG611477 | YEL       | Vierzijdig waarschuwingsbord – meertalig symbool "Caution Wet Floor" | Polypropyleen | 96,5 x 30,5 x 40,6 cm | ☐     | 6           |
| FG618400 | YEL       | Afsluitketting voor FG611400, FG611477 en waarschuwingskegels        | Polypropyleen | 6,1 m                 | ☐     | 4           |
| FG9S0900 | YEL       | Stabiel waarschuwingsbord "Caution"                                  | Polypropyleen | 33 x 33,6 x 66 cm     | ☐     | 6           |

## Over-The-Spill®-systeem

Slipbestendige vellen absorberen snel gemorste vloeistoffen.

### FG425100YEL Over-The-Spill®-modulekit

- Module kan eenvoudig op vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Duurzame constructie uit gegolfde kunststof.
- Snelle gebruiksaanwijzing met pictogram.
- Grote vellen kunnen tot 0,45 l vloeistof absorberen.
- Navulbare houder.
- Tweetalige gebruiksaanwijzingen (Engels, Spaans).

### FG425400YEL Over-The-Spill®-tablet

- Tablet is gemakkelijk te bevestigen op een waarschuwingsbord of op een glad oppervlak.
- De geperforeerde vellen zijn makkelijk te verwijderen.
- Elk mediumgroot vel absorbeert tot 0,34 l vloeistof.
- De schimmelwerende vellen blijven aan de grond kleven, zelfs wanneer deze volledig doordrenkt zijn.
- Dankzij de verhoogde capaciteit van 25 vellen is navullen minder snel nodig.



FG425100YEL



FG425400YEL

FG425400YEL op waarschuwingsbord FG611200YEL

| Ref      | Kleurcode | Beschrijving                            | Materiaal     | Afmetingen           | Capaciteit | Kleur | Hoeveelheid |
|----------|-----------|---|---------------|----------------------|------------|-------|-------------|
| FG425100 | YEL       | Over-The-Spill®-modulekit               | Polypropyleen | 53,3 x 41,5 x 4,1 cm | 25 vellen  | ☐     | 6           |
| FG425200 | YEL       | Over-The-Spill®-navulling voor FG425100 | Polypropyleen | 50,8 x 41 cm         | 25 vellen  | ☐     | 12          |
| FG425400 | YEL       | Over-The-Spill®-tablet                  | Polypropyleen | 4,0 x 35,6 cm        | 25 vellen  | ☐     | 12          |

# VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

## Waarschuwingskegels & accessoires

Voorkomen glijd- en valpartijen op druk bezochte plaatsen zoals supermarkten, winkelcentra en andere openbare gebouwen.

- Zeer goed zichtbaar, helder geel waarschuwingssysteem.
- Meertalige waarschuwingsboodschappen voor efficiënte communicatie.
- Vierzijdige vorm maakt efficiënt stapelen mogelijk.
- Voorgevormde openingen voor eenvoudige hantering.
- Optionele extra's zijn onder meer een vast te klemmen houder voor waarschuwingsbordjes (FG628600BLA) voor extra zichtbaarheid en ballastringen (FG628400BLA) voor extra stabiliteit.
- Het draagbare afsluitingssysteem (FG628700YEL) bestaat uit een waarschuwingskegel voorzien van een dubbele ballastring en een zelfoprollende band die duidelijk de gevaarlijke plek markeert. U kunt het systeem uitbreiden met extra FG628700YEL-units.



FG628700YEL x 2



FG627700YEL

| Ref      | Kleurcode | Beschrijving  | Materiaal    | Afmetingen             | Kleur | Hoeveelheid |
|----------|-----------|---|--------------|------------------------|-------|-------------|
| FG627600 | YEL       | Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" | Polyethyleen | 31,1 x 31,1 x 91,4 cm  | ■     | 5           |
| FG627677 | YEL       | Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" | Polyethyleen | 31,1 x 31,1 x 91,4 cm  | ■     | 5           |
| FG627693 | YEL       | Blanco waarschuwingskegel                                       | Polyethyleen | 31,1 x 31,1 x 91,4 cm  | ■     | 5           |
| FG627700 | YEL       | Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" | Polyethyleen | 26,7 x 26,7 x 65,1 cm  | ■     | 6           |
| FG627777 | YEL       | Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" | Polyethyleen | 26,7 x 26,7 x 65,1 cm  | ■     | 6           |
| FG618400 | YEL       | Afsluitketting voor waarschuwingsborden en waarschuwingskegels  | Polyethyleen | 6,1 m                  | ■     | 4           |
| FG628400 | BLA       | Ballastring (enkel)   | Metaal       | 31,8 x 31,8 x 2,5 cm   | ■     | 1           |
| FG628700 | YEL       | Draagbare afsluiting "Caution"                                  | Polyethyleen | 31,1 x 31,1 x 111,8 cm | ■     | 1           |

## Mobiel afsluitingssysteem

Makkelijk in gebruik, makkelijk te zien, makkelijk te verplaatsen, makkelijk op te bergen.

### Draagbare mobiele afsluiting

- Voor gebruik binnenshuis.
- 4 meter lang met 16 scharnierende panelen.
- Uitgerust met 2 wielen die geen sporen nalaten voor snelle ingebruikname.
- 4 sluitriemen om de afsluiting te vergrendelen in gesloten positie.
- Lichtgewicht – 15 kg.
- ANSI\* goedgekeurde kleur en pictogrammen.
- Wordt gemonteerd geleverd.



FG9S1100YEL



| Ref      | Kleurcode | Beschrijving                 | Materiaal    | Afmetingen                                     | Kleur | Hoeveelheid |
|----------|-----------|------------------------------|--------------|--|-------|-------------|
| FG9S1100 | YEL       | Draagbare mobiele afsluiting | Polyethyleen | Geopend tot 4 m lang/gesloten 60 x 35 x 100 cm |       | 1           |


## Hangende waarschuwingsvlag

Het middel tegen ongevallen door uitglijden en vallen.

- Klemsysteem om de staaf te bevestigen (max. 112 cm breed).
- Duurzame materialen voor lange levensduur.
- Zachte en plooibare waarschuwingsvlag die zeer makkelijk is op te bergen en te gebruiken.
- Meertalige waarschuwingsberichten "Closed for Cleaning" (Engels/Spaans op de voorzijde – Frans/Engels op de achterzijde). Max. uitschuifbaar tot 112 cm, geschikt om te worden geklemd tussen alle enkelvoudige deuren.



FG9S1600YEL



| Ref      | Kleurcode | Beschrijving   | Materiaal       | Afmetingen   | Kleur | Hoeveelheid |
|----------|-----------|--|-----------------|--|-------|-------------|
| FG9S1600 | YEL       | Hangende waarschuwingsvlag – meertalig "Closed for Cleaning" | Aluminium/vinyl | Gesloten: 63,5 x 2,5 x 33 cm/Open: 112 x 2,5 x 33 cm |       | 6           |

# VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

## Pop-up-kegels

Automatisch uitklapbare waarschuwingskegel voor snelle ingebruikname.

- Opbergkoker voor eenvoudige en compacte opslag.
- Mogelijkheid tot wandmontage (kleefband en schroeven om te monteren).
- Dikgedrukte ANSI\*-afbeeldingen en meertalige waarschuwingssteksten.



Kegel klapt in wanneer er gewicht op valt.



FG9S0000YEL / FG9S0100YEL



## Opvouwbare veiligheidskegel

Met meertalige waarschuwingstekst "Caution".

- Grote kegel kan met een draai beweging worden opgevouwen voor opberging in een compacte draaghoes.
- Vervaardigd van verend staal en duurzaam, reinigbaar textiel.
- Groot formaat voor verhoogde zichtbaarheid.
- Montagemateriaal (kleefband, riem en schroeven) voor montage van de draaghoes.



FG9S0700YEL



FG9S0725YEL



| Ref      | Kleurcode | Beschrijving   | Materiaal          | Afmetingen            | Kleur | Hoeveelheid |
|----------|-----------|--|--------------------|-----------------------|-------|-------------|
| FG9S0000 | YEL       | Pop-up-kegel 50 cm – meertalig symbool "Caution"                       | Nylon/polyethyleen | 53,3 x 53,3 x 50,8 cm | ■     | 12          |
| FG9S0100 | YEL       | Pop-up-kegel 76 cm – meertalig symbool "Caution"                       | Nylon/polyethyleen | 53,3 x 53,3 x 76,2 cm | ■     | 12          |
| FG9S0700 | YEL       | Opvouwbare veiligheidskegel – Meertalige waarschuwingsstekst "Caution" | Nylon/polyethyleen | 46,7 x 33,0 x 50,8 cm | ■     | 12          |
| FG9S0725 | YEL       | Opvouwbare veiligheidskegel – symbool "Wet Floor"                      | Nylon/polyethyleen | 46,7 x 33,0 x 50,8 cm | ■     | 12          |